

# Resoconto Ornitologico Provincia di Varese

## *Anno IV*

Osservazioni ornitologiche di particolare interesse effettuate in provincia  
di Varese nell'anno 2020

*Roberto Aletti - Gruppo Insubrico di Ornitologia*



Zigolo capinero femmina 21/05/2020 Brebbia (VA) © (F. Aresi)

- Indice generale

Introduzione	3
- <i>Grafico numero specie segnalate nei mesi - anno 2020</i>	3
- <i>Grafico numero specie segnalate - periodo 2012-2020</i>	4
Campi considerati per ogni specie elencata	4
Frequenza osservazioni / Livello di diffusione	4
- <i>Grafico frequenza osservazioni specie anno 2020</i>	5
Osservazioni di particolare interesse relative all'anno 2020 (ordinamento sistematico)	6
Ringraziamenti	32
Bibliografia/Altre fonti	33

Aletti R., 2021. Resoconto Ornitologico provincia di Varese anno IV - Osservazioni ornitologiche di particolare interesse effettuate in Provincia di Varese nell'anno 2020 (Gruppo Insubrico di Ornitologia – Clivio VA) pp. 33.

## Introduzione

In questo resoconto sono state inserite le specie osservate nell'anno 2020 in provincia di Varese che hanno **particolare rilevanza** a livello provinciale per: **rarità, presenza non usuale in riferimento al periodo di osservazione, interessante numero di individui osservati, particolarità relative alla nidificazione o allo svernamento.**


Le segnalazioni relative all'anno 2020 sono state raccolte con il contributo di numerosi osservatori e attraverso alcune ricerche effettuate dal Gruppo Insubrico di Ornitologia, e per la quasi totalità fanno riferimento ai dati inseriti nel portale ornitho.it.

La classificazione, l'ordinamento sistematico, la nomenclatura italiana e scientifica utilizzate nel **Resoconto Ornitologico Provincia di Varese** fanno riferimento alla "Check-list degli uccelli italiani aggiornata al 2014 (Brichetti e Fracasso, 2015) e, in sostanziale accordo con le liste AERC (Association of European Records and Rarities Committees), vengono quindi considerate le sole specie relative al territorio italiano appartenenti alle categorie **A, B, C** (Fracasso et al., 2009; Baccetti et al., 2014).

Le specie appartenenti alle sole categorie "di servizio" (Baccetti et al., 2014) **D, E, X** (specie con provenienza selvatica dubbia, specie rilasciate o sfuggite che non hanno generato popolazioni vitali e specie radicate) non sono quindi state considerate.

Le specie complessivamente segnalate nella provincia di Varese alla data del 31/12/2020 sono in totale 347 (R. Aletti, 2021), **mentre per quanto riguarda il solo anno 2020 le specie in totale sono 247.**

Nel grafico di *Figura 1* (numero specie segnalate nei mesi dell'anno 2020) si può osservare che i mesi con la maggior presenza di specie sono marzo, aprile e maggio, durante il periodo della migrazione pre-riproduttiva, seguiti dai mesi di agosto e settembre, che coincidono con il periodo iniziale della migrazione post-riproduttiva.



*Figura 1*

Nel grafico di *Figura 2* è rappresentato il trend numerico delle specie osservate e segnalate in provincia di Varese nel periodo 2012-2020 (media annuale n° specie **238**).




Figura 2

### Campi considerati per ogni specie elencata

Le specie considerate in questo resoconto sono elencate in ordine sistematico e per ogni specie sono presenti i seguenti campi:

Nome italiano della specie	Nome scientifico	Frequenza osservazioni
<b>Dati relativi all'anno in esame in riferimento alla specie considerata</b> Tutte le segnalazioni che non contengono specifici riferimenti sono state reperite dai dati presenti nel portale ornitho.it		

### Frequenza osservazioni / Livello di diffusione

La determinazione di questo indice si basa esclusivamente sulle osservazioni relative al periodo 2011-2020 (ultimi 10 anni) e per la sua formulazione sono state consultate in modo particolare le segnalazioni contenute nella piattaforma ornitho.it (R. Aletti, 2021).


La formulazione di tale campo consente, attraverso l'analisi del numero dei dati e degli anni in cui sono avvenute le segnalazioni, la valutazione “di massima” del livello di diffusione e presenza delle specie osservate.

Per quanto riguarda questo indice e le relative analisi si devono comunque considerare alcuni aspetti, come l'elusività di alcune specie e la conseguente difficoltà di individuazione, i dati inseriti da più rilevatori in riferimento alla stessa osservazione e la non sempre omogenea distribuzione delle osservazioni sul territorio provinciale.

Di seguito gli indici attribuiti ad ogni specie con le relative spiegazioni; alcuni di questi indici sono ottenuti in relazione alla media annuale del numero delle osservazioni degli ultimi 10 anni (2011-2020):

Molto freq.	Specie osservata molto frequentemente
Freq.	Specie osservata frequentemente o abbastanza frequentemente
Poco freq.	Specie osservata poco frequentemente
Rara	Specie osservata raramente, abbastanza raramente o irregolarmente
Molto rara	Specie con fenologia “Accidentale provinciale” osservata almeno 1 volta in questo secolo
Stor.	Specie definita “Storica”, mai osservata in questo secolo ma solo antecedentemente l’anno 2001

Nel grafico di *Figura 3* è rappresentata la suddivisione per “frequenza di osservazione” delle **247** specie osservate **nell’anno 2020**.



*Figura 3*

## Osservazioni di particolare interesse relative all'anno 2020

Di seguito le specie, elencate in ordine sistematico, che hanno segnalazioni di particolare rilevanza per rarità, presenza non usuale in riferimento al periodo di osservazione, interessante numero di individui osservati, particolarità relative alla nidificazione o allo svernamento.

Tutte le segnalazioni che non contengono specifici riferimenti sono state reperite dai dati presenti nel portale ornitho.it (consultazione al 31/01/2021).

Gli eventuali dati protetti considerati (relativi a specie a pubblicazione limitata o inseriti nel portale ornitho.it in modalità protetta) sono sempre stati esplicitamente autorizzati all'uso dall'autore della segnalazione e inseriti senza un riferimento preciso alla località dell'osservazione.

### - ANSERIFORMES

<b>Canapiglia</b>	<i>Anas strepera</i>	Freq.
Censimenti invernali IWC: raggiunto il numero massimo di individui post 2010 nel censimento IWC di gennaio 2020, totale provinciale indd. censiti 107.		

<b>Codone</b>	<i>Anas acuta</i>	Poco freq.
Interessante numero di individui: il 29/02 osservati 22 indd. alle Vasche Arnetta di Lonate Pozzolo (L. Giussani, J. Ferrario).		

<b>Moriglione</b>	<i>Aythya ferina</i>	Freq.
Interessante numero di individui: il 06/02 osservati 126 indd. (102 m. e 24 f.) Cazzago Brabbia Lago di Varese (R. Aletti).		
Censimenti invernali IWC: raggiunto il numero massimo di individui post 2010 nel censimento IWC di gennaio 2020, totale provinciale indd. censiti 85.		

<b>Moretta tabaccata</b>	<i>Aythya nyroca</i>	Freq.
Censimenti invernali IWC: raggiunto il numero massimo di individui nel censimento IWC di gennaio 2020, totale provinciale indd. censiti 114.		

<b>Orco marino</b>	<i>Melanitta fusca</i>	Poco freq.
Il 12/01 1 ind. foce canale Brabbia Lago di Varese, durante il censimento IWC (P. Zanetti rif.).		
Il 13/12 1 ind. Ispra Lago Maggiore (R. Aletti, L. Colombo).		

<b>Orchetto marino</b>	<i>Melanitta nigra</i>	Rara
Dal 01/01 al 03/03 1 ind. probabile maschio (2cy) Ispra-Besozzo Lago Maggiore (V. Piola et al.).		

<b>Quattrocchi</b>	<i>Bucephala clangula</i>	Poco freq.
Dal 31/01 al 06/02 1 ind. tipo fem. (probabile 1° inv.) Cazzago Brabbia Lago di Varese (R. Aletti, L. Giussani). Il 19/12 1 ind. fem. Vasche Arnetta Lonate Pozzolo (L. Giussani).		

- GALLIFORMES

<b>Coturnice</b>	<i>Alectoris graeca</i>	Rara
Il 18/07 e 31/07 1-2 indd. Alta Val Veddasca (D. Zaro).		



Coturnici 18/07/2020 Alta Veddasca © (D. Zaro)

- GAVIIFORMES

<b>Strolaga minore</b>	<i>Gavia stellata</i>	Poco freq.
Il 23/12 1 ind. (1cy) Besozzo Lago Maggiore (L. Giussani).		

<b>Strolaga maggiore</b>	<i>Gavia immer</i>	Molto rara
<p>Dal 14/12 al 31/12 1 ind. al 1° inverno soventemente insieme a una strolaga mezzana loc. Quassa Ranco Lago Maggiore (L. Giussani et al.).</p> <p>Si tratta della undicesima segnalazione provinciale documentata di questa specie (ottava post 1950), la settima in questo secolo.</p>		



Strolaga maggiore 14/12/2020 Ranco © (L. Giussani)

- PODICIPEDIFORMES

<b>Svasso collarosso</b>	<i>Podiceps grisegena</i>	Poco freq.
Dal 16/02 al 22/02 1 ind. Ranco Lago Maggiore (L. Giussani, V. Piola).		
Il 23/12 3 ind. Sesto Calende Lago Maggiore (L. Giussani, R. Aletti).		

<b>Svasso cornuto</b>	<i>Podiceps auritus</i>	Poco freq.
Il 18/12 1 ind. Ranco Lago Maggiore (R. Alba, L. Forneris).		
Il 23/12 1 ind. Sesto Calende Lago Maggiore (L. Giussani).		
Il 23/12 1 ind. Ispra Lago Maggiore (L. Giussani, R. Aletti).		
Il 27/12 1 ind. Bodio Lomnago Lago di Varese (L. Prada).		

- PHOENICOPTERIFORMES

<b>Fenicottero</b>	<i>Phoenicopterus roseus</i>	Molto rara
Dal 20/02 al 03/03 1 ind. (2cy) foce Tresa Lago Maggiore (L. Tirotta, F. Saporetti et al.).		
Si tratta della quarta segnalazione provinciale documentata di questa specie, la prima in questo secolo.		



Fenicottero 21/02/2020 foce Tresa Germignaga © (R. Aletti)

- CICONIIFORMES

<b>Cicogna nera</b>	<i>Ciconia nigra</i>	Rara
Dal 15/04 al 01/09 totale 6 osservazioni nella parte centrale della provincia (oss. vari).		

<b>Cicogna bianca</b>	<i>Ciconia ciconia</i>	Rara
Interessante segnalazione per il periodo (prima segnalazione documentata di presenza invernale): 16/01 3 indd. Brebbia (L. Giussani).		
Dal 16/01 al 19/05 totale 7 osservazioni nella parte centrale e meridionale della provincia (oss. vari).		

- PELECANIFORMES

<b>Spatola</b>	<i>Platalea leucorodia</i>	Molto rara
Il 06/05 1 ind. Saronno (M. Monfrini).		
Dal 28/04 al 05/05 3 indd. inizialmente Oasi Bruschera Angera e poi Capolago Lago di Varese (V. Piola, F. Aresi et al.).		
Si tratta della quinta e sesta segnalazione provinciale documentata di questa specie, la quarta e quinta in questo secolo.		



Spatole 05/05/2020 Lago di Varese © (L. Colombo)

<b>Sgarza ciuffetto</b>	<i>Ardeola ralloides</i>	Rara
Il 21/05 1 ind. Cazzago Brabbia Lago di Varese (L. Nigro).		
Il 31/05 1 ind. Buguggiate Lago di Varese (A. Vidolini).		
Il 09/07 1 ind. Lago di Comabbio (L. Nigro).		
Il 07/08 1 ind. Bodio Lomnago Lago di Varese (V. Piola).		
Il 12/09 2 indd. (ad. e 1cy) Galliate Lombardo Lago di Varese (R. Aletti).		

<b>Airone cenerino</b>	<i>Ardea cinerea</i>	Molto freq.
Censimenti invernali IWC: raggiunto il numero massimo di individui nel censimento IWC di gennaio 2020, totale provinciale indd. censiti 192.		

- SULIFORMES

<b>Marangone minore</b>	<i>Microcarbo pygmeus</i>	Molto rara
Il 07/08 1 ind. Cazzago Brabbia/Bodio Lomnago Lago di Varese (L. Giussani, L. Nigro). Si tratta della quarta segnalazione provinciale documentata di questa specie, la seconda in questo secolo.		

- ACCIPITRIFORMES

<b>Grifone</b>	<i>Gyps fulvus</i>	Rara
Dal 28/02 al 11/10 totale 8-9 segnalazioni nella parte settentrionale e centro-settentrionale della provincia (oss. vari). Numero massimo indd. osservati: il 24/05 > 10 indd. Alta Val Veddasca (G. Brambini). Interessante la segnalazione di un Grifone, marcato (FB4) e dotato di gps, che il 28/02/2020 si alza in volo dalla Riserva Naturale del lago di Cornino (UD) e raggiunge nello stesso giorno la provincia di Varese; alle ore 16:35 sorvola Ponte Tresa, attraversa parte della Val Veddasca e si ferma alle ore 17:20 nei pressi del passo della Forcora dove passa la notte. Il giorno successivo riparte alle ore 10.00, attraversa il Lago Maggiore passando sopra Maccagno e prosegue il suo viaggio in direzione sud-ovest (L. Giraudo rif.).		



Grifoni 24/05/2020 (2 dei 10 indd. osservati) Alta Veddasca © (G. Brambini)

<b>Aquila anatraia maggiore</b>	<i>Clanga clanga</i>	Molto rara
Il 04/11 1 ind. inizialmente osservato in volo nei pressi di Locate Varesino (CO) si ferma per alcuni minuti nei pressi di Tradate (N. Larroux) e nel primo pomeriggio viene nuovamente osservato nei pressi dell'Aeroporto di Malpensa (D. Dall'Osto); confermato stesso individuo dal confronto delle foto, poiché nell'ala sinistra una penna remigante secondaria risultava in parte mancante.		
Si tratta della terza segnalazione provinciale documentata di questa specie, la prima in questo secolo.		



Aquila anatraia maggiore 04/11/2020 Aeroporto di Malpensa © (D. Dall’Osto)

<b>Aquila minore</b>	<i>Hieraetus pennatus</i>	Rara
Il 05/05 1 ind. Sangiano, si allontana dopo aver predato un pullo di cornacchia grigia (F. Aresi).		



© Franco Aresi

Aquila minore 05/05/2020 Sangiano © (F. Aresi)

<b>Aquila reale</b>	<i>Aquila chrysaetos</i>	Poco freq.
Totale 42 segnalazioni nel corso dell’anno, nella parte centro-settentrionale della provincia. In sensibile aumento le segnalazioni post 2018 con una media di circa 50 osservazioni/anno.		

<b>Albanella reale</b>	<i>Circus cyaneus</i>	Poco freq.
Il 22/02 1 ind. Val Veddasca (M. Carabella). Il 24/03 1 ind. Aeroporto Malpensa (D. Dall’Osto). Il 06/11 1 ind. Aeroporto Malpensa (D. Dall’Osto). Il 09/11 1 ind. Ternate (L. Giussani).		

<b>Albanella minore</b>	<i>Circus pygargus</i>	Rara
Il 27/04 1 ind. Ternate (L. Giussani). Il 03/05 1 ind. Aeroporto Mascioni Cuvio (M. Carabella). Il 16/05 1 ind. Capolago (A. Vidolini).		

- GRUIFORMES

<b>Voltolino</b>	<i>Porzana porzana</i>	Poco freq.
Il 18/04 1 ind. Angera (V. Piola). Dal 10/08 al 20/08 1 ind. Sabbie d’Oro Brebbia Lago Maggiore (L. Giussani, V. Piola et al.). Il 16/10 1 ind. Cislago (N. Larroux).		

<b>Gru</b>	<i>Grus grus</i>	Poco freq.
Dal 20/02 al 8/03 e dal 3/11 al 23/11 circa 20 segnalazioni di individui in migrazione notturna o diurna, in particolare nella parte centro-meridionale della provincia. Nel periodo della migrazione post riproduttiva punte massime nei giorni 21 e 22 novembre.		

- CHARADRIIFORMES

<b>Occhione</b>	<i>Burhinus oedicnemus</i>	Rara
Notte del 08-09/10 1 ind. “registrazione notturna” Tornavento (Life Ticino Biosource/L. Giussani).		

<b>Pavoncella</b>	<i>Vanellus vanellus</i>	Poco freq.
Dal 26/05 al 02/06 confermata nidificazione in una località situata nella parte meridionale della provincia, osservati indd. adulti con 1 pulcino (F. Casale, T. Zennaro et al.), prima nidificazione confermata e documentata con foto in questo secolo. Le uniche precedenti 5 nidificazioni documentate sono relative agli anni 1977 e 1984 in Palude Brabbia (Guenzani e Saporetti, 1988) (Realini, 1977).		



Pavoncella con pullo 26/05/2020 località situata nella parte meridionale della provincia © (T. Zennaro)

<b>Piviere dorato</b>	<i>Pluvialis apricaria</i>	Rara
<p>Notte del 20-21/09 1 ind. "registrazione notturna" Tornavento (Life Ticino Biosource/L. Giussani).</p> <p>Notte del 22-23/09 1 ind. "registrazione notturna" Tornavento (Life Ticino Biosource/L. Giussani).</p> <p>Notte del 29-30/11 2 indd. "registrazione notturna" Tornavento (Life Ticino Biosource/L. Giussani).</p> <p>Il 07/12 1 ind. Biandronno, apparso inizialmente debilitato si è poi involato (F. Tenconi).</p> <p>Il 09/12 1 ind. foce Tresa Germignaga (M. Viganò).</p> <p>Sono 15 le segnalazioni provinciali documentate di questa specie, di cui 12 in questo secolo.</p>		



Piviere dorato 07/12/2020 Biandronno © (F. Tenconi)

Pivieressa	<i>Pluvialis squatarola</i>	Molto rara
Il 17/10 1 ind. Aeroporto di Malpensa (D. Dall'Osto). Si tratta della ottava segnalazione provinciale documentata di questa specie, la settima in questo secolo.		

Corriere piccolo	<i>Charadrius dubius</i>	Freq.
Giugno 2020 confermata nidificazione in due siti nei dintorni di Ternate e di Gorla minore. Dopo l'anno 2009 nidificazioni saltuarie di qualche coppia: Germignaga, Ternate, Varese, Lonate Pozzolo e dal 2018 al 2020 in una nuova località nei pressi di Gorla Minore.		

Piviere tortolino	<i>Charadrius morinellus</i>	Rara
Notte del 19-20/08 1 ind. "registrazione notturna" Tornavento (Life Ticino Biosource/L. Giussani). Il 26/09 > 2 indd. Monte Chiusarella Induno Olona (P. Fumagalli). Sono 11 le segnalazioni provinciali documentate di questa specie, di cui 8 in questo secolo.		



Piviere tortolino 27/09/2020 Monte Chiusarella Induno Olona © (P. Fumagalli)

<b>Chiurlo maggiore</b>	<i>Numenius arquata</i>	Rara
Il 07/03 2 indd. foce Tresa Germignaga (M. Viganò).		

<b>Totano moro</b>	<i>Tringa erythropus</i>	Rara
Il 20/04 7 indd. foce Tresa Germignaga, tutti gli indd. in abito riproduttivo quasi completo (F. Saporetti).		

<b>Pettegola</b>	<i>Tringa totanus</i>	Poco freq.
Il 22/07 1 ind. Sabbie d'Oro Ispra Lago Maggiore (L. Giussani, V. Piola).		

<b>Gambecchio comune</b>	<i>Calidris minuta</i>	Poco freq.
Il 27/04 1 ind. foce Tresa Germignaga (F. Saporetti).		
Dal 16 al 26/08 1-2 indd. Sabbie d'Oro Ispra Lago Maggiore (L. Giussani, R. Aletti).		
Dal 17 al 27/08 1-4 indd. Bruschera Angera Lago Maggiore (V. Piola et al.).		

<b>Gambecchio nano</b>	<i>Calidris temminckii</i>	Rara
Il 24/07 1 ind. Monvalle Lago Maggiore (L. Giussani).		
Il 16 e 18/08 1 ind. Ispra Lago Maggiore (L. Giussani, F. Saporetti).		
Il 16/08 1 ind. Ranco Lago Maggiore, in transito insieme a un piro piro boschereccio (L. Giussani).		



Gambecchio nano 24/07/2020 Monvalle Lago Maggiore © (L. Giussani)

<b>Piovanello comune</b>	<i>Calidris ferruginea</i>	Rara
Dal 24 al 28/08 3-4 indd. Palude Bruschera Angera Lago Maggiore (V. Piola et al.).		
Il 25 e 27/08 1 ind. Sabbie d'Oro Brebbia-Ispra Lago Maggiore (L. Giussani, V. Piola, A. Bertoncello).		



Piovanelli comuni 26/08/2020 Bruschera Angera Lago Maggiore © (R. Aletti)

Combattente	<i>Philomachus pugnax</i>	Poco freq.
Il 13 e 15/08 1 ind. (1cy) Cislago, prima osservazione per il sito (N. Larroux), e unica osservazione dell'anno di questa specie.		



Combattente 13/08/2020 Cislago © (N. Larroux)

<b>Gabbianello</b>	<i>Hydrocoloeus minutus</i>	Poco freq.
Il 29/08 1 ind. (1cy) Besozzo Lago Maggiore (L. Giussani, J. Ferrario, G. Gianatti).		

<b>Gabbiano reale</b>	<i>Larus michahellis</i>	Molto freq.
Seconda nidificazione in contesto urbano: maggio 2020 nidificazione su una gru usata per la ristrutturazione di un edificio (3 pulli di cui uno solo è riuscito a sopravvivere) in una zona centrale di Varese (B. Mazzon rif.).		

<b>Sterna zampenere</b>	<i>Gelochelidon nilotica</i>	Molto rara
Il 1/07 4 indd. Bozza di Besozzo Lago Maggiore (L. Giussani). Si tratta della terza segnalazione provinciale documentata di questa specie, tutte le segnalazioni sono relative a questo secolo.		

<b>Sterna maggiore</b>	<i>Hydroprogne caspia</i>	Molto rara
Il 14/07 1 ind. Buguggiate Lago di Varese (V. Piola). Il 22/07 1 ind. ad. Sabbie d'Oro Ispra Lago Maggiore, con anello plastica rosso tarso sinistro e metallico tarso destro, anello plastica non letto ma il colore rosso ha confermato come provenienza la Svezia (L. Giussani). Si tratta della sesta e settima segnalazione provinciale documentata di questa specie, tutte le segnalazioni sono relative a questo secolo.		



Sterna maggiore 22/07/2020 Lago Maggiore © (L. Giussani)



Sterna maggiore 14/07/2020 Lago di Varese © (V. Piola)

<b>Beccapesci</b>	<i>Thalasseus sandvicensis</i>	Rara
Il 15/05 2 indd. foce Tresa Germignaga (F. Saporetti). Sono 11 le segnalazioni provinciali documentate di questa specie, tutte le segnalazioni sono relative a questo secolo.		



Beccapesci 15/05/2020 foce Tresa Germignaga © (F. Saporetti)

<b>Sterna comune</b>	<i>Sterna hirundo</i>	Poco freq.
Interessante numero di individui: il 23/06 osservati 29 indd. Colmegna Luino Lago Maggiore (F. Saporetti).		

<b>Mignattino piombato</b>	<i>Chlidonias hybrida</i>	Rara
Il 30/08 > 1 ind. Besozzo Lago Maggiore (L. Prada).		

- STRIGIFORMES

<b>Assiolo</b>	<i>Otus scops</i>	Rara
Luglio 2020: confermate 2 nidificazioni in 2 diverse località situate nella parte meridionale della provincia; i 2 pulli di una delle coppie restano per 3 notti sul balcone di un'abitazione, nutriti dai genitori si involano poi senza problemi (W. Guenzani).		

<b>Gufo reale</b>	<i>Bubo bubo</i>	Rara
Anno 2020, confermata per la prima volta la nidificazione in entrambi i siti (A e B) in due diverse località nella parte centro-settentrionale della provincia (sito A 1 pullo, sito B 2 pulli).		
Nei precedenti anni (a partire dal 2016) la nidificazione è sempre avvenuta in un solo sito.		

<b>Gufo comune</b>	<i>Asio otus</i>	Rara
Il 23/02 1 ind. Castiglione Olona (A. Giusto).		
Il 28/05 1 ind. Lonate Pozzolo (L. Giussani).		
Il 08/07 1 ind. Lonate Pozzolo, rinvenuto morto per collisione con veicolo stradale (D. Rubolini).		

<b>Gufo di palude</b>	<i>Asio flammeus</i>	Rara
Il 14/03 1 ind. al confine con Ceriano Laghetto (MB) inseguito da una cornacchia grigia si dirige in volo verso Saronno (VA) (M. Monfrini/BirdAlertVA).		
Il 26/09 1 ind. Aeroporto di Malpensa (D. Dall'Osto).		

- APODIFORMES

<b>Rondone pallido</b>	<i>Apus pallidus</i>	Rara
Il 01/05 1 ind. Ternate (L. Giussani).		
Il 05/08 1 ind. Buguggiate Lago di Varese (V. Piola).		

- CORACIIFORMES

<b>Ghiandaia marina</b>	<i>Coracias garrulus</i>	Rara
Il 22/05 1 ind. Bedero Valcuvia (D. Gallotti).		

- FALCONIFORMES

<b>Falco della regina</b>	<i>Falco eleonorae</i>	Molto rara
Il 24/05 1 ind. nei pressi di Lonate Pozzolo, osservato e fotografato (M. Pisoni).		
Si tratta della seconda segnalazione provinciale documentata di questa specie.		



Falco della regina 24/05/2020 Linate Pozzolo © (M. Pisoni)

<b>Smeriglio</b>	<i>Falco columbarius</i>	Rara
Nei periodi gennaio/aprile e ottobre/dicembre minimo 12 segnalazioni: Aeroporto Malpensa, Ranco, Gavirate, Ternate, Brebbia (oss. vari).		

<b>Falco pellegrino</b>	<i>Falco peregrinus</i>	Poco freq.
Il 22/09 1 ind. della sottospecie <i>calidus</i> osservato nei dintorni di Brebbia (L. Giussani).		

- PASSERIFORMES

<b>Nocciolaia</b>	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	Rara
Il 30/07 1 ind. Curiglia con Monteviasco (L. Giussani).		

<b>Topino</b>	<i>Riparia riparia</i>	Poco freq.
Interessante numero di individui: Il 19/04 osservati > 250 indd. Ternate, in migrazione verso Nord (L. Giussani).		

<b>Lù forestiero</b>	<i>Phylloscopus inornatus</i>	Molto rara
Il 14/12 1 ind. Sabbie d'Oro Ispra Lago Maggiore (L. Giussani). Si tratta della settima segnalazione provinciale documentata di questa specie, tutte le segnalazioni sono relative a questo secolo.		

<b>Canapino maggiore</b>	<i>Hippolais icterina</i>	Rara
Nel mese di maggio minimo 9 segnalazioni di 1-2 indd.: Ternate, Varese, Germignaga, Rancio Valcuvia, Luino, Arcisate (oss. vari).		



Canapino maggiore 14/05/2020 Ternate © (L. Giussani)

<b>Magnanina comune</b>	<i>Sylvia undata</i>	Molto rara
Dal 13/12 al 31/12 1 ind. Lonate Pozzolo (C. Dell'Acqua/BirdAlertVA, D. Dall'Osto et al.). Si tratta della quarta segnalazione provinciale documentata di questa specie, tutte le segnalazioni sono relative a questo secolo.		



Magnanina comune 17/12/2020 Linate Pozzolo © (M. Pisoni)

<b>Sterpazzolina comune</b>	<i>Sylvia cantillans</i>	Rara
Il 24/05 1 ind. Bisuschio, registrazione vocale (D. Perolini).		

<b>Sterpazzolina di Moltoni</b>	<i>Sylvia subalpina</i>	Molto rara
Il 06/05 1 ind. m. Cuveglio, fotografato e registrato vocalmente (M. Carabella). Si tratta della seconda segnalazione provinciale documentata di questa specie, tutte le segnalazioni sono relative a questo secolo.		



Sterpazzolina di Moltoni 06/05/2020 Cuveglio © (M. Carabella)

Occhiocotto	<i>Sylvia melanocephala</i>	Molto rara
Il 27 e 28/03 1 ind. f. Ternate, fotografato e registrato vocalmente (L. Giussani). Si tratta della terza segnalazione provinciale documentata di questa specie, la seconda in questo secolo.		



Occhiocotto 27/03/2020 Ternate © (L. Giussani)

Storno roseo	<i>Pastor roseus</i>	Molto rara
Il 28/05 1 ind. Rancio Valcuvia (M. Bergomi). Il 28/05 > 11 indd. Cislago (N. Larroux). Il 28 e 29/05 > 11 indd. Luino (M. Viganò, M. Bergomi et al.). Il 29/05 > 1 ind. in transito Brebbia (L. Giussani). Il 3/06 1 ind. in transito Brebbia (L. Giussani). Sono ormai 10 in totale le segnalazioni provinciali documentate di questa specie, di cui 6 in questo secolo.		



Storno roseo 29/05/2020 Luino © (R. Aletti)

<b>Merlo dal collare</b>	<i>Turdus torquatus</i>	Rara
Notte del 17-18/10 1 ind. "registrazione notturna" Tornavento (Life Ticino Biosource/L. Giussani).		
Notte del 24-25/10 1 ind. "registrazione notturna" Tornavento (Life Ticino Biosource/L. Giussani).		

<b>Pettazzurro</b>	<i>Luscinia svecica</i>	Rara
Dal 09 al 29/09 > 3 indd. più volte osservati nei pressi di Brebbia (L. Giussani et al.).		



Pettazzurro 25/09/2020 Brebbia © (L. Giussani)

<b>Codirossone</b>	<i>Monticola saxatilis</i>	Rara
Il 12 e 18/07 > 2 indd. Alta Val Veddasca (D. Zaro).		

<b>Passero solitario</b>	<i>Monticola solitarius</i>	Rara
Nel periodo gennaio/febbraio e ottobre/dicembre 4-5 segnalazioni totali in 3 diverse località della provincia (oss. vari).		



Passero solitario 16/01/2020 Ternate © (L. Giussani)

<b>Sordone</b>	<i>Prunella collaris</i>	Poco freq.
Interessante numero di individui: il 05/01 osservati > 55 indd. Veddasca nei pressi del confine Svizzero tra il Monte Paglione e il Sasso Corbaro (L. Giussani, N. Larroux, M. Viganò).		

<b>Calandro maggiore</b>	<i>Anthus richardi</i>	Molto rara
Il 17/12 1 ind. inizialmente osservato a Ceriano Laghetto (MB), in una zona confinante con la provincia di Varese, si sposta poi anche nel territorio provinciale nei dintorni di Saronno (VA) (W. Sassi). Si tratta della terza segnalazione provinciale documentata di questa specie, la seconda in questo secolo.		




Calandro maggiore 17/12/2020 Ceriano Laghetto (MB) poi involatosi direzione Saronno (VA) © (W. Sassi)

<b>Calandro</b>	<i>Anthus campestris</i>	Rara
Interessante numero di individui: Il 05/05 > 9 indd. Brebbia (L. Giussani). Dal 30/04 al 21/05 totale 5 segnalazioni (Brebbia, Caravate), dal 09/09 al 14/10 totale 3 segnalazioni (Brebbia, Cadrezzate) (oss. vari).		

<b>Pispola golarossa</b>	<i>Anthus cervinus</i>	Rara
Dal 25/09 al 06/10 > 5 indd. complessivamente osservati a Brebbia (L. Giussani). Il 06/10 1 ind. Cantello (M. Bergomi).		

<b>Peppola</b>	<i>Fringilla montifringilla</i>	Freq.
Interessante numero di individui: il 14/01 osservati circa 1500 indd. Brebbia (L. Giussani).		

<b>Ciuffolotto</b>	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Poco freq.
Da gennaio a marzo >7 segnalazioni della sottospecie nominale <i>pyrrhula</i> (Casale Litta, Valganna, Arcisate), massimo 4 indd. osservati insieme (oss. vari).		



Ciuffolotto (ssp *pyrrhula*) 09/01/2020 Casale Litta © (L. Giussani)

Verdone	<i>Chloris chloris</i>	Freq.
Interessante numero di individui: il 09/02 già presenti da alcuni giorni > 340 indd. Luino (M. Vaghi).		

Organetto	<i>Acanthis flammea</i>	Rara
Il 04/01 1 ind. Monte Colonna Porto Valtravaglia (M. Viganò).		

Strillozzo	<i>Emberiza calandra</i>	Rara
Interessante segnalazione per il periodo (prima segnalazione documentata di presenza invernale): il 11/12 e 31/12 due osservazioni relative allo stesso individuo Cassano Valcuvia (M. Bergomi, M. Viganò).		



Strillozzo 11/12/2020 Cassano Valcuvia © (M. Bergomi)

Zigolo golarossa	<i>Emberiza leucocephala</i>	Molto rara
Il 23/11 1 ind. f. Cassano Valcuvia, osservato e fotografato (M. Bergomi).		
Il 03/12 1 ind. f. Azzio, imbrancato con almeno 3 zigoli gialli e parecchi migliarini di palude, (M. Carabella, R. Pianezza).		
Si tratta della quarta e quinta segnalazione provinciale documentata di questa specie, tutte le segnalazioni sono relative a questo secolo.		



Zigolo golarossa 23/11/2020 Cassano Valcuvia © (M. Bergomi)

<b>Zigolo nero</b>	<i>Emberiza cirlus</i>	Rara
Mesi di luglio e dicembre 5-6 segnalazioni totali di 1-2 indd., Clivio, Ternate, Luino, Cantello (oss. vari).		

<b>Zigolo capinero</b>	<i>Emberiza melanocephala</i>	Molto rara
Il 16/05 1 ind. m. Brebbia (L. Giussani et al.).		
Il 21/05 1 ind. f. Brebbia (F. Aresi, L. Giussani). Si tratta della seconda e terza segnalazione provinciale documentata di questa specie, tutte le segnalazioni sono relative a questo secolo.		



Zigolo capinero f. 21/05/2020 Brebbia © (F. Aresi)



Zigolo capinero m. 16/05/2020 Brebbia © (L. Giussani)

- **Ringraziamenti**

- per i dati:

i numerosi osservatori (compresi quelli non citati in questo resoconto) che hanno effettuato segnalazioni e inserito i loro dati per la quasi totalità nella piattaforma [www.ornitho.it](http://www.ornitho.it), e tutti i soci del Gruppo Insubrico di Ornitologia per le segnalazioni derivate dalle ricerche effettuate.

- per le foto:

Roberto Aletti, Franco Aresi, Marco Bergomi, Gabriele Brambini, Monica Carabella, Lorenzo Colombo, Davide Dall’Osto, Paolo Fumagalli, Luca Giussani, Nicola Larroux, Vittorio Piola, Mario Pisoni, Fabio Saporetti, Walter Sassi, Fabio Tenconi, Davide Zaro, Tiziano Zennaro.

- per la collaborazione, i controlli e la rilettura del testo:

Monica Carabella, Luca Giussani, Federico Pianezza, Fabio Saporetti, Tonino Zarbo.

## BIBLIOGRAFIA

Aletti R., 2021 – Lista degli Uccelli della provincia di Varese aggiornata al 2020.

<https://gruppoinsubrico.com/hotspot-e-avifauna/>

Aletti R., Carabella M., (a cura di) 2015 – Check-list degli uccelli della provincia di Varese – Lista completa commentata e illustrata, Quaderni del Gruppo Insubrico di Ornitologia, 2/2015.

Baccetti N., Fracasso G., Gotti C. 2014 – Lista CISO-COI degli uccelli italiani – Parte seconda: le specie naturalizzate (cat. C) e le categorie “di servizio” (cat. D, E, X). Avocetta 38: 1-21 (2014).

Brichetti P., Fracasso G. 2015 - Check-list degli uccelli italiani aggiornata al 2014. Rivista Italiana di Ornitologia – Research in Ornithology, 85 (1): 31-50, 2015.

Fracasso G., Baccetti N., Serra L. (2009). La Lista CISO-COI degli uccelli italiani – parte prima: liste A, B e C. Avocetta, 33: 5-24.

Guenzani W. & Saporetti F. 1988. Atlante degli uccelli nidificanti in Provincia di Varese (Lombardia) 1983 - 1987. Edizioni LATIVA.

Realini G., 1977 - Uccelli nidificanti in provincia di Varese. Quaderno 1: uccelli delle zone umide. A cura del comitato Provinciale della Caccia di Varese.

## ALTRI FONTI (Piattaforme, Ricerche e Progetti)

(Ornitho) Informazioni tratte da [www.ornitho.it](http://www.ornitho.it) piattaforma comune d'informazione di ornitologi e birdwatcher italiani e di molte associazioni ornitologiche nazionali e regionali.

(BirdAlertVA) Gruppo whatsapp - Osservazione uccelli rari e poco frequenti in provincia di Varese – Amministratore: Luca Giussani.

(Life Ticino Biosource) Progetto Life Ticino Biosource © Parco Lombardo della Valle del Ticino – Luca Giussani (analisi).