

Resoconto Ornitologico Provincia di Varese

Anno IX

Osservazioni ornitologiche di particolare interesse effettuate
in provincia di Varese nell'anno 2025

Roberto Aletti – Luca Giussani – Fabio Saporetti

Gruppo Insubrico di Ornitologia



Strolaga mezzana (sx) e Strolaga maggiore (dx) – 28/12/2025 Ispra Lago Maggiore (© W. Wöhler)

Introduzione

In questo resoconto sono state inserite le specie osservate nell'anno 2025 in provincia di Varese che hanno **particolare rilevanza** a livello provinciale per **rarietà, presenza non usuale in riferimento al periodo di osservazione, interessante numero di individui osservati, particolarità relative alla nidificazione o allo svernamento**.

Le segnalazioni relative all'anno 2025 sono state raccolte con il contributo di numerosi osservatori e attraverso alcune ricerche effettuate dal Gruppo Insubrico di Ornitologia, e per la quasi totalità fanno riferimento ai dati inseriti nel portale ornitho.it.

Questo **Resoconto** segue la sistematica e la nomenclatura scientifica della "IOC World Bird List v. 12.1" (Gill *et al.*, 2022), utilizzata nella pubblicazione della "Check-list degli uccelli della Lombardia aggiornata al dicembre 2021 (Aletti R. *et al.*, 2022)", mentre per i nomi italiani delle specie considerate (categorie **A**, **B** e **C** - specie autoctone e naturalizzate) si fa riferimento alla "Lista CISO-COI 2020 degli uccelli italiani (Baccetti *et al.*, 2021)".

Le specie appartenenti unicamente alle categorie **D**, **E**, **X** (specie con provenienza selvatica dubbia, specie rilasciate o sfuggite che non hanno generato popolazioni vitali e specie radiate, Baccetti *et al.*, 2014), non sono state prese in considerazione.

Alla data del 31/12/2025 sono in totale **357** le specie complessivamente segnalate in provincia di Varese, considerando che rispetto al precedente anno si aggiunge una nuova specie: **Zigolo boschereccio** (*Emberiza rustica*) segnalato per la prima volta in provincia nell'anno 2025.

Per quanto riguarda il solo anno 2025 il numero totale delle specie segnalate in provincia è **239**.

Nel grafico di *Figura 1* è rappresentata la tendenza numerica delle specie osservate e segnalate in provincia di Varese negli ultimi 15 anni (periodo 2011-2025), il totale delle specie osservate in tale periodo è **323** (media di 239/anno).




Figura 1

Nel grafico di *Figura 2* è indicato il numero delle specie relativamente alle quali è stata documentata con certezza la nidificazione in provincia negli ultimi 15 anni (periodo 2011-2025), il totale delle specie nidificanti nel periodo considerato è **122**.




Figura 2

Campi indicati nel Resoconto per ogni specie elencata

Le specie considerate in questo resoconto sono elencate in ordine sistematico, e per ogni specie sono presenti i seguenti campi:

- Nome italiano della specie
- Nome scientifico
- Frequenza osservazioni / livello di diffusione
- Dati relativi all'anno in esame in riferimento alla specie segnalata

Frequenza osservazioni / livello di diffusione

La determinazione di questo indice si basa esclusivamente sulle osservazioni relative al periodo 2016-2025 (ultimi 10 anni) e per la sua formulazione sono state consultate in modo quasi esclusivo le segnalazioni contenute nella piattaforma ornitho.it, utilizzando lo stesso criterio adottato nell'ultimo aggiornamento della "Lista degli Uccelli della provincia di Varese aggiornata al 2020" (Aletti, 2021) e nei successivi "Resoconti Ornitologici – Osservazioni ornitologiche anni 2021, 2022, 2023, 2024" (Aletti, 2022 ÷ 2025).

La formulazione di tale campo consente, attraverso l'analisi del numero dei dati e degli anni in cui sono avvenute le segnalazioni, una valutazione "di massima" del livello di diffusione e presenza delle specie osservate.

Per quanto riguarda questo indice e le relative analisi si devono comunque considerare alcuni aspetti, come l'elusività di alcune specie e la conseguente difficoltà di individuazione, i dati inseriti da più rilevatori in riferimento alla stessa osservazione e la non sempre omogenea distribuzione delle osservazioni sul territorio provinciale.

Di seguito gli indici attribuiti ad ogni specie, ottenuti in relazione alla media annuale del numero delle osservazioni degli ultimi 10 anni (2016-2025), con le relative spiegazioni:

Molto freq.	Specie osservata molto frequentemente
Freq.	Specie osservata frequentemente o abbastanza frequentemente
Poco freq.	Specie osservata poco frequentemente
Rara	Specie osservata raramente o abbastanza raramente
Molto rara	Specie con fenologia “Accidentale provinciale” osservata almeno 1 volta in questo secolo

Nel grafico di *Figura 3* è rappresentata la suddivisione per “frequenza di osservazione” delle **239** specie osservate nell’anno **2025**.




Figura 3

Osservazioni di particolare interesse relative all'anno 2025

Di seguito le specie (elencate in ordine sistematico) che hanno segnalazioni di particolare rilevanza per rarità o scarsa frequenza per quanto riguarda il numero delle osservazioni, presenza non usuale in riferimento al periodo di osservazione, interessante numero di individui osservati, particolarità relative alla nidificazione o allo svernamento.

Le segnalazioni, che non contengono specifici riferimenti relativamente alla fonte di provenienza, sono state reperite dai dati presenti nel portale ornitho.it (ultima consultazione 07/05/2026).

La pubblicazione di eventuali dati protetti (relativi a specie a pubblicazione limitata o inseriti dal rilevatore nel portale ornitho.it in modalità protetta) è stata sempre autorizzata dall'autore della segnalazione e considerata senza un riferimento preciso alla località dell'osservazione.

Oca selvatica

Anser anser

Poco freq.

01/04 ≥1 ind. in sorvolo nell'ambito del progetto LIPU di monitoraggio acustico notturno in Palude Brabbia (L. Giussani rif.).

04/02 1 ind. Lago di Comabbio (W. Wöhler).

28/03-02/04 ≥1 ind. osservato sul Lago Maggiore tra le località Sabbie d'Oro e Monvallina (W. Wöhler).

01/04 1 ind. Galliate Lombardo Lago di Varese, in volo alto diretto ad ovest (R. Aletti).

Oca del Canada

Branta canadensis

Rara

Dalla primavera 2023 presente un individuo nei dintorni di Ispra/Angera Lago Maggiore, nel marzo 2024 con l'arrivo di un secondo individuo si forma una coppia stabile che a maggio 2025 nidifica nei pressi di Angera (5 pulcini). La coppia risulta costituita da individui abbastanza confidenti ma privi di anelli, non si può quindi escludere la provenienza da popolazioni estere o da individui naturalizzati in alcune regioni italiane (Lazio, Veneto, Emilia-Romagna).

Prima nidificazione documentata in natura per la Lombardia.

Cigno nero

Cygnus atratus

Rara

Da maggio a dicembre segnalata la presenza di un individuo nel golfo di Porto Ceresio Lago di Lugano.

Le poche segnalazioni provinciali post 2002 sono tutte relative a Lago Maggiore, Lago di Lugano, fiume Ticino e Lonate Pozzolo.

Specie introdotta o fuggita alla cattività e acclimatata in alcune nazioni europee, poche le nidificazioni documentate in alcune regioni del nord Italia.

Volpoca

Tadorna tadorna

Poco freq.

Nel mese di maggio confermata la nidificazione per il quarto anno consecutivo ai Vasconi di Lonate Pozzolo con 2 covate (4 e 8 pulcini) (F. Casale, G. Taverna, M. Pisoni *et al.*).

Interessante numero di individui: 20/03 29 ind. Vasconi di Lonate Pozzolo (L. Giussani, R. Aletti).

Altre segnalazioni al di fuori dell'area Vasconi di Lonate Pozzolo:

12/01 13 ind. Schiranna Lago di Varese (R. Aletti).

08/04 2 ind. Cazzago Brabbia Lago di Varese (R. Aletti).

29/05 2 ind. Cazzago Brabbia Lago di Varese (R. Aletti).

25/12 5 ind. Cazzago Brabbia Lago di Varese (V. Piola).

26/12 1 ind. Ispra (W. Wöhler).

27/12 9 ind. Ispra (W. Wöhler).



Volpoca – 05/2025 Vasconi di Lonate Pozzolo (© M. Pisoni)

Casarca

Tadorna ferruginea

Rara

05-07/03 ≥3 ind. Palude Brabbia (L. Cassago, L. Giussani).

02/04 1 ind. registrato posato nell'ambito del progetto LIPU di monitoraggio acustico notturno in Palude Brabbia (L. Giussani rif.).

13/03-07/04 1 ind. Vasche del Bozzente Cislago (VA) / Mozzate (CO) (A. Morandi *et al.*), individuo di origine aufuga con anello alla zampa sinistra.

27/03 2 ind. ♂ Gorla Minore (M. Restelli).

28/03 1 ind. Cazzago Brabbia Lago di Varese (R. Aletti).

29/03 3 ind. Capolago Lago di Varese (P. Casali/BirdAlertVA).

29/03 e 05/04 ≥3 ind. Lagozza di Centenate (F. Casale, R. Aletti).

18/04 1 ind. Lagozza di Centenate (L. Zulianello/ iNaturalist).

02/05 1 ind. Campi di Brebbia (W. Wöhler, J. Baruth).

05/05 1 ind. Lagozza di Centenate (U. De Cresi/ iNaturalist).

23/05 1 ind. Corgeno Lago di Comabbio (A. Genoni).

15/06 3 ind. Bugugiate Lago di Varese (L. Ronchi).

In leggero aumento le segnalazioni provinciali in questi ultimi 10 anni, con una media di ~6 oss./anno.

Mestolone

Spatula clypeata

Poco freq.

Interessante numero di individui: 21/12 ~200 ind. Vasconi di Lonate Pozzolo (V. Piola).

Specie principalmente osservata durante la migrazione primaverile (punte massime marzo e aprile), meno frequentemente nella migrazione post-riproduttiva e nei mesi invernali.


Canapiglia

Mareca strepera


Freq.

13/06 nidificazione di una coppia ai Vasconi di Lonate Pozzolo (F. Casale).

Nel periodo 2011-2025 confermata la nidificazione in provincia in 11 anni su 15.



Casarche – 27/03/2025 Gorla Minore (© M. Restelli)



Casarche – 27/03/2025 Gorla Minore (© M. Restelli)

Codone

Anas acuta

Poco freq.

05/01 2 ind. ♂ Somma Lombardo fiume Ticino (E. Giussani).

26/03 4 ind. 2 ♂ 2 ♀ Cazzago Brabbia Lago di Varese (L. Prada).

08/04 4 ind. 2 ♂ 2 ♀ Cazzago Brabbia Lago di Varese (R. Aletti).

13/11 1 ind. ♀ Bodio Lomnago Lago di Varese (L. Bonomelli, L. Saviola).

Sempre scarse le segnalazioni di questa specie nelle zone umide provinciali, punte massime delle osservazioni nel periodo gennaio/aprile.

Fistione turco

Netta rufina

Poco freq.


Interessante numero di individui: 02/05 26 ind. Angera Lago Maggiore (A. Vidolini, R. Moleri).
Nidificazioni: giugno Cazzago/Biandronno Lago di Varese (6 + 4 pulcini) (R. Aletti) e agosto Besozzo Lago Maggiore (≥ 12 juv.) (L. Giussani).
Nel periodo 2011-2025 confermata in 9 anni su 15 la nidificazione in provincia.

Moriglione

Aythya ferina

Freq.

Interessante numero di individui: 20/03 105 ind. Vasconi di Lonate Pozzolo (L. Giussani, R. Aletti).
Nidificazioni: giugno/luglio Vasconi di Lonate Pozzolo (2 covate, 7+8 juv.) (F. Casale, F. Faraci).
Nel periodo 2011-2025 documentata la nidificazione in provincia in 9 anni su 15.



Moriglione – 06/2025 Vasconi di Lonate Pozzolo (© M. Pisoni)

Moretta tabaccata

Aythya nyroca

Freq.

Nidificazioni: giugno/luglio Vasconi di Lonate Pozzolo (>1 juv.) (F. Casale, F. Faraci), Cazzago Brabbia Lago di Varese (≥ 8 juv.), Paludi di Arsago Seprio (6 juv.).
Nel periodo 2011-2025 documentata la nidificazione in provincia in 15 anni su 15.

Moretta

Aythya fuligula

Poco Freq.

Nidificazioni: maggio/luglio Vasconi di Lonate Pozzolo (3 juv.) (F. Casale, F. Faraci).
Nel periodo 2011-2025 documentata la nidificazione in provincia in 10 anni su 15.

Quattrocchi

Bucephala clangula

Rara

03/01 1 ind. tipo ♀ Bodio Lomnago Lago di Varese (A. Martinoli).
07/02-19/02 ≥ 3 ind. ♂ Cazzago Brabbia Lago di Varese (V. Piola, W. Wöhler *et al.*).
16/02 1 ind. Ispra Lago Maggiore (S. Bassi/BirdAlertVA).
Specie scarsamente osservata, solitamente nei mesi invernali, in particolare Lago Maggiore, Lago di Varese e fiume Ticino.



Moretta – 07/2025 Vasconi di Lonate Pozzolo (© M. Pisoni)



Quattrocchi – 07/02/2025 Cazzago Brabbia Lago di Varese (© W. Wöhler)

Smergo minore

Mergus serrator

Poco freq.

10/01 1 ind. Ispra Lago Maggiore (L. Nigro), probabilmente lo stesso individuo presente nella stessa zona l'anno precedente e segnalato l'ultima volta il 28/12/2024.

29/03 1 ind. Cazzago Brabbia Lago di Varese (P. Casali/BirdAlertVA).

03/12-31/12 ≥ 7 ind. Ispra/Ranco Lago Maggiore (V. Piola *et al.*).

Specie scarsamente osservata, solitamente individui isolati o gruppetti costituiti da pochi individui, la quasi totalità delle segnalazioni è relativa al Lago Maggiore nel periodo novembre/aprile.



Smergo minore – 07/12/2025 Ispra Lago Maggiore (© W. Wöhler)

Rondone pallido

Apus pallidus

Poco freq.

07/08 ritrovato a terra un giovane ancora inetto al volo in una zona urbana di Busto Arsizio (G. Papale).
17/09 durante l'uscita effettuata dal "Gruppo rondoni" stimate almeno 8-9 coppie nidificanti nella zona centrale di Varese, non individuati nidi attivi nella ricerca effettuata a Busto Arsizio (Sulle Ali dei rondoni).



© Franco Aresi

Rondone pallido – 26/08/2025 Varese (© F. Aresi)

Cuculo dal ciuffo

Clamator glandarius

Molto rara

19/03 1 ind. Ferno aeroporto di Malpensa (D. Dall'Osto).

Terza segnalazione documentata provinciale, seconda post 2000.

Colombella

Columba oenas

Poco freq.

Marzo/aprile confermata nidificazione in una località situata nei dintorni di Sesto Calende (F. Casale), le uniche precedenti nidificazioni provinciali post 2000 sono relative a giugno 2019 e luglio 2024.

Un nuovo possibile sito di nidificazione è stato inoltre individuato nei dintorni di Casorate Sempione, con almeno un maschio in canto durante i mesi di maggio/giugno (G. Calvi).



Colombella – 08/04/2025 Campi di Brebbia (© W. Wöhler)

Voltolino

Porzana porzana

Poco freq.

19/03 e 23/03 2 ind. registrati in sorvolo presso Oasi Bruschera Angera nell'ambito del monitoraggio acustico notturno del progetto "Canneti in rete: monitoraggio faunistico e vegetazionale della ZPS canneti del Lago Maggiore" promosso dalla Provincia di Varese (L. Giussani rif.).

11/04 1 ind. Vasconi di Lonate Pozzolo (F. Casale).

19/08 3 ind. Besozzo Lago Maggiore (W. Wöhler, J. Baruth).

21/08 1 ind. 1° anno di calendario (1cy) Ispra Lago Maggiore (L. Giussani, W. Wöhler).

Le osservazioni di questa specie sono quasi tutte relative al periodo marzo/aprile e agosto/ottobre, Lago Maggiore, Lago di Varese, Palude Brabbia e Vasconi di Lonate Pozzolo.

Schiribilla

Zapornia parva

Rara

11/04 1 ind. ♂ Vasconi di Lonate Pozzolo (F. Casale).

15/05 e 17/05 2 ind. registrati posati presso Oasi Bruschera Angera nell'ambito del monitoraggio acustico notturno del progetto "Canneti in rete: monitoraggio faunistico e vegetazionale della ZPS canneti del Lago Maggiore" promosso dalla Provincia di Varese (L. Giussani rif.).

21/08 1 ind. Ispra Lago Maggiore (L. Giussani, W. Wöhler).

Specie scarsamente osservata in provincia, periodo primaverile e fine estate/autunno.



Voltolino –19/08/2025 Besozzo Lago Maggiore (© J. Baruth)



Schiribilla – 21/08/2025 Ispra Lago Maggiore (© W. Wöhler)

Schiribilla grigiata

Zapornia pusilla

Molto rara

15/05 1 ind. registrato in sorvolo presso Oasi Bruschera Angera nell'ambito del monitoraggio acustico notturno del progetto "Canneti in rete: monitoraggio faunistico e vegetazionale della ZPS canneti del Lago Maggiore" promosso dalla Provincia di Varese (L. Giussani rif.).

Prima osservazione nota per questo secolo.

Definita discretamente presente nel passo primaverile, estiva, forse nidificante, unica segnalazione nota 15/01/1966 1 ind. precedentemente osservato per più giorni tra i falaschi nelle vicinanze del golf di Luvinate e successivamente catturato abusivamente da un cacciatore locale (Bianchi et al., 1973).

Gru

Grus grus

Poco freq.

Periodi febbraio/aprile e ottobre/novembre ~14 osservazioni nella parte centrale e meridionale della provincia.

17/10 ~50 ind. in sosta presso frazione Barzola di Angera (C. Foglini). Interessante numero di soggetti in sosta.

29-30/10 1 ind. di provenienza estone dotato di GPS è transitato nella parte meridionale della provincia (birdmap.5dvision.ee).

06-19/11 >800 ind. registrati in sorvolo nell'ambito del progetto LIPU di monitoraggio acustico notturno in Palude Brabbia (L. Giussani rif.).

In aumento le osservazioni provinciali in questi ultimi 10 anni, con una media di ~20 oss./anno.

Svasso collarosso

Podiceps grisegena

Poco freq.

03/01-19/01 1 ind. Sesto Calende Lago Maggiore (F. Casale, M. Manica *et al.*), probabilmente lo stesso individuo presente nella stessa zona l'anno precedente e segnalato l'ultima volta il 18/12/2024.

09/03 1 ind. Ispra Lago Maggiore (L. Giussani).

24/03 1-2 ind. Porto Ceresio Lago di Lugano (P. Monti/BirdAlertVA).

27/04-04/05 ≥2 ind. Ispra Lago Maggiore (W. Wöhler, V. Piola *et al.*).

02/12-19/12 1 ind. Lago di Comabbio zona sud (L. Giussani).

Negli ultimi 10 anni questa specie sverna regolarmente nella nostra provincia, sempre in numero limitato di individui, in particolare nella parte sud del Lago Maggiore.



Svasso collarosso – 27/04/2025 Ispra Lago Maggiore (© W. Wöhler)

Svasso cornuto

Podiceps auritus

Poco freq.

10/01 1 ind. Monvallina Besozzo Lago Maggiore (L. Nigro).

17/11-23/11 foce Tresa Germignaga Lago Maggiore (F. Saporetto *et al.*).

Le osservazioni provinciali sono quasi tutte relative al Lago Maggiore, Lago di Varese e Lago di Lugano, in particolare nel periodo invernale e di inizio primavera.



Svasso cornuto – 17/11/2025 foce Tresa Germignaga Lago Maggiore (© F. Saporetti)

Occhione

Burhinus oedicnemus

Rara

20/03-09/04 5 ind. registrati in sorvolo nell'ambito del progetto LIPU di monitoraggio acustico notturno in Palude Brabbia (L. Giussani rif.).

18/04 1 ind. registrato in sorvolo presso Oasi Bruschera Angera nell'ambito del monitoraggio acustico notturno del progetto "Canneti in rete: monitoraggio faunistico e vegetazionale della ZPS canneti del Lago Maggiore" promosso dalla Provincia di Varese (L. Giussani rif.).

Beccaccia di mare

Haematopus ostralegus

Rara

30/04 1 ind. registrato in sorvolo presso Sabbie d'Oro Ispra nell'ambito del monitoraggio acustico notturno del progetto "Canneti in rete: monitoraggio faunistico e vegetazionale della ZPS canneti del Lago Maggiore" promosso dalla Provincia di Varese (L. Giussani rif.).

28/08 1 ind. Angera Lago Maggiore (V. Piola).

Sempre rare le osservazioni provinciali e solitamente relative a individui isolati, periodi aprile/giugno e più frequentemente agosto/settembre, in particolare Lago Maggiore, foce Tresa Germignaga, Ispra e Monvalle.

Cavaliere d'Italia

Himantopus himantopus

Poco freq.

23/03 7 ind. foce Tresa Germignaga Lago Maggiore (F. Saporetti), in breve sosta migratoria.

03/04-04/05 massimo 35 ind. segnalati ai Vasconi di Lonate Pozzolo, nessuna nidificazione confermata nel corso dell'anno, dove in questa località risulta aver nidificato nel periodo 2011-2025 in 13 anni su 15.

05/04 1 ind. registrato in sorvolo nell'ambito del progetto LIPU di monitoraggio acustico notturno in Palude Brabbia (L. Giussani rif.).

01/05 3 ind. registrati in sorvolo presso Oasi Bruschera Angera nell'ambito del monitoraggio acustico notturno del progetto "Canneti in rete: monitoraggio faunistico e vegetazionale della ZPS canneti del Lago Maggiore" promosso dalla Provincia di Varese (L. Giussani rif.).

15/06 1 ind. Gorla Minore (N. Larroux).

19/06 1 ind. Palude Brabbia (A. Bottelli).



Cavalieri d'Italia – 23/03/2025 foce Tresa Germignaga Lago Maggiore (© F. Saporetti)

Piviere dorato

Pluvialis apricaria

Rara

18/04 1 ind. registrato in sorvolo nell'ambito del progetto LIPU di monitoraggio acustico notturno in Palude Brabbia (L. Giussani rif.).

Corriere grosso

Charadrius hiaticula

Poco freq.

21/04 1 ind. Calcinate del Pesce Lago di Varese (L. Marocchi/BirdAlertVA).

14/05-16/05 ≥ 2 ind. foce Tresa Germignaga Lago Maggiore (F. Saporetti, V. Piola).

21/08-26/08 ≥ 1 ind. juv. dell'anno foce Tresa Germignaga Lago Maggiore (F. Saporetti *et al.*).

Le poche osservazioni provinciali sono per la quasi totalità relative ad alcune zone rivierasche del Lago Maggiore (Ispra, Monvalle, Besozzo, Germignaga), maggio e settembre i mesi con il maggior numero di segnalazioni.



Corriere grosso – 26/08/2025 foce Tresa Germignaga Lago Maggiore (© M. Andrini)

Corriere piccolo

Charadrius dubius

Poco freq.

10-11/06 confermata nidificazione nei dintorni dell'aeroporto di Malpensa (D. Dall'Osto).

Negli ultimi 15 anni (2011-2025) la nidificazione è stata documentata in provincia in 11 anni su 15.



Corriere piccolo – 03/09/2025 Campi di Brebbia (© W. Wöhler)

Piviere tortolino

Charadrius morinellus

Rara

29/04 1 ind. registrato in sorvolo presso Sabbie d'Oro Ispra nell'ambito del monitoraggio acustico notturno del progetto "Canneti in rete: monitoraggio faunistico e vegetazionale della ZPS canneti del Lago Maggiore" promosso dalla Provincia di Varese (L. Giussani rif.).

20/09 1 ind. registrato in sorvolo nell'ambito del progetto LIPU di monitoraggio acustico notturno in Palude Brabbia (L. Giussani rif.).

01/12 1 ind. registrato in sorvolo nell'ambito del progetto LIPU di monitoraggio acustico notturno in Palude Brabbia (L. Giussani rif.). Interessante dato tardo-autunnale, probabilmente il più tardivo mai registrato per l'Italia settentrionale.

Chiurlo piccolo

Numenius phaeopus

Rara

10/04 1 ind. Vasconi di Lonate Pozzolo (M. Pisoni).

18/04 e 29/04 2 ind. registrati in sorvolo presso Sabbie d'Oro Ispra nell'ambito del monitoraggio acustico notturno del progetto "Canneti in rete: monitoraggio faunistico e vegetazionale della ZPS canneti del Lago Maggiore" promosso dalla Provincia di Varese (L. Giussani rif.).

19/04 21 ind. osservati a Cogliate in una zona di confine (MB-VA), provenienti in volo da Saronno (VA) (W. Sassi).

Voltapietre

Arenaria interpres

Rara

25/08 1 ind. juv. dell'anno foce Tresa Germignaga Lago Maggiore (F. Saporetti *et al.*).

27/08-29/08 ≥2 ind. Besozzo Lago Maggiore (M. Tomasi *et al.*).

Le rare osservazioni provinciali sono quasi tutte relative al Lago Maggiore, in particolare nel periodo agosto/ottobre.



Voltapietre – 25/08/2025 foce Tresa Germignaga Lago Maggiore (© M. Andrini)

Combattente

Calidris pugnax

Poco freq.

19/08-29/08 ≥ 2 ind. Ispra/Besozzo Lago Maggiore (F. Saporetti, L. Giussani *et al.*).



Combattenti – 27/08/2025 Besozzo Lago Maggiore (© M. Tomasi)

Piovanello comune

Calidris ferruginea

Rara

06/04 1 ind. Azzate Lago di Varese (L. Lanzani).

Specie scarsamente osservata, solitamente in numero limitato di individui e quasi esclusivamente nei mesi di fine estate, in particolare con condizioni di basso livello idrico del Lago Maggiore (Besozzo, Ispra, Germignaga, Angera).

Gambecchio nano

Calidris temminckii

Rara

01/05 1 ind. Vasche del Bozzente Cislago (VA) / Mozzate (CO) (A. Matteucci).

Le poche osservazioni provinciali sono quasi tutte relative ai mesi di maggio, agosto e settembre.

Gambecchio comune

Calidris minuta

Poco freq.

16/04 1 ind. foce Tresa Germignaga Lago Maggiore (F. Saporetti).

21/08 1 ind. foce Tresa Germignaga Lago Maggiore (F. Saporetti).



Gambecchio comune – 16/04/2025 foce Tresa Germignaga Lago Maggiore (© F. Saporetti)

Frullino

Lymnocyptes minimus

Rara

29/03 1 ind. Bodio Lomnago (L. Giussani), si invola da alcune pozze d'acqua nei pressi della pista ciclabile del Lago di Varese.

04/04 2 ind. registrati in sorvolo nell'ambito del progetto LIPU di monitoraggio acustico notturno in Palude Brabbia (L. Giussani rif.).

13/10-25/11 3 ind. registrati in sorvolo nell'ambito del progetto LIPU di monitoraggio acustico notturno in Palude Brabbia (L. Giussani rif.).

Specie elusiva di non facile individuazione, periodi marzo/aprile e settembre/novembre.

Beccaccino

Gallinago gallinago

Poco freq.

15/08-30/11 registrati in sorvolo o 'flushing' 225 ind. nell'ambito del progetto LIPU di monitoraggio acustico notturno in Palude Brabbia (L. Giussani rif.).

Pettegola

Tringa totanus

Poco freq.

17/03 1 ind. registrato in sorvolo presso Oasi Bruschera Angera nell'ambito del monitoraggio acustico notturno del progetto "Canneti in rete: monitoraggio faunistico e vegetazionale della ZPS canneti del Lago Maggiore" promosso dalla Provincia di Varese (L. Giussani rif.).

18/03 1 ind. foce Tresa Germignaga Lago Maggiore (F. Saporetti, R. Lattuada).

02/04 1 ind. registrato in sorvolo presso Oasi Bruschera Angera nell'ambito del monitoraggio acustico notturno del progetto "Canneti in rete: monitoraggio faunistico e vegetazionale della ZPS canneti del Lago Maggiore" promosso dalla Provincia di Varese (L. Giussani rif.).

14/04-17/04 ≥ 2 ind. foce Tresa Germignaga Lago Maggiore (F. Saporetti, M. Carabella *et al.*).

15/04 1 ind. registrato in sorvolo presso Oasi Bruschera Angera nell'ambito del monitoraggio acustico notturno del progetto "Canneti in rete: monitoraggio faunistico e vegetazionale della ZPS canneti del Lago Maggiore" promosso dalla Provincia di Varese (L. Giussani rif.).

08/05 3 ind. Calcinete del Pesce Lago di Varese (R. Aletti).

09/05-14/05 ≥ 1 ind. foce Tresa Germignaga Lago Maggiore (F. Saporetti, M. Vaghi *et al.*).

11/08 1 ind. Bruschera Angera Lago Maggiore (V. Piola).



Pettegola – 14/04/2025 foce Tresa Germignaga Lago Maggiore (© F. Saporetti)

Totano moro

Tringa erythropus

Rara

03/04 2 ind. registrati in sorvolo presso Oasi Bruschera Angera nell'ambito del monitoraggio acustico notturno del progetto "Canneti in rete: monitoraggio faunistico e vegetazionale della ZPS canneti del Lago Maggiore" promosso dalla Provincia di Varese (L. Giussani rif.).

01/05 1 ind. Vasconi di Lonate Pozzolo (A. Turri, F. Casale, F. Purgato).

La media delle osservazioni provinciali relativa agli ultimi 15 anni è di ~5 oss./anno.

Gabbianello

Hydrocoloeus minutus


Poco freq.

11/04-28/04 ~16 osservazioni, Lago di Varese, Lago Maggiore e Lago di Comabbio, numero massimo individui relativi ad una singola osservazione ~80 (P. Casali/BirdAlertVA).

25/09 1 ind. Cazzago Brabbia Lago di Varese (R. Aletti).

08/12 1 ind. Ispra Lago Maggiore (D. Casola).

Il mese di aprile si conferma il mese con il maggior numero di osservazioni provinciali per questa specie.



Gabbianello – 26/04/2025 Besozzo Lago Maggiore (© W. Wöhler)

Gabbiano corallino

Ichthyaetus melanocephalus

Poco freq.

18/04-29/08 29 osservazioni quasi tutte relative al Lago Maggiore, stima complessiva degli individui osservati ~55.

Gabbiano reale pontico

Larus cachinnans

Poco freq.

25/01 2 ind. Ispra (W. Wöhler, J. Baruth).

21/02 1 ind. 2° anno di calendario (2cy) Biandronno Lago di Varese (R. Aletti).

28/12 1 ind. 1° anno di calendario (1cy) Ispra Lago Maggiore (L. Giussani).

Zafferano

Larus fuscus

Poco freq.

29/01 1 ind. Monvallina Besozzo Lago Maggiore (M. Tomasi).

15/03 1 ind. ad. Lago di Comabbio (L. Giussani).

17/03 1 ind. ad. Ispra Lago Maggiore (L. Giussani).

26/11 1 ind. Vasconi di Lonate Pozzolo (M. Pisoni).

13/12 ≥1 ind. Ispra Lago Maggiore (A. Caielli).

In calo le osservazioni provinciali di questa specie negli ultimi 5 anni.



Gabbiano corallino – 05/08/2025 Laveno Mombello Lago Maggiore (© J. Baruth)

Beccapesci

Thalasseus sandvicensis

Rara

10/07 ≥9 ind. Angera Lago Maggiore (V. Piola).

Negli ultimi 15 anni sono in totale 10 le segnalazioni provinciali, l'ultima precedente osservazione è relativa a maggio 2020 sempre sul Lago Maggiore.

Sterna comune

Sterna hirundo

Poco freq.

11/04-31/07 20 osservazioni, Lago Maggiore, Lago di Varese, fiume Ticino e Vasconi di Lonate Pozzolo, numero massimo individui relativi ad una singola osservazione 7 (F. Casale).

Mignattino piombato

Chlidonias hybrida

Rara

21/04 1 ind. Bodio Lomnago Lago di Varese (L. Marocchi/BirdAlertVA).

24-25/04 ≥1 ind. Angera Lago Maggiore (V. Piola), insieme ad alcuni Gabbianelli e Mignattini comuni.

06/05 1 ind. Galliate Lombardo Lago di Varese (A. Martinoli).

La media delle osservazioni provinciali degli ultimi 10 anni è di ~6 oss./anno, quasi tutte relative al Lago Maggiore e al Lago di Varese, meno frequentemente Lago di Comabbio e Vasconi di Lonate Pozzolo, punte massime nei mesi di aprile e maggio.

Strolaga minore

Gavia stellata

Rara

02/01-08/04 ≥2 ind. Gavirate/Biandronno Lago di Varese (R. Aletti *et al.*), individui già presenti dalla fine di dicembre del precedente anno.

Nel periodo 2011-2025 la specie è stata segnalata in provincia in 14 anni su 15, sempre in numero limitato di individui.

Strolaga mezzana

Gavia arctica

Poco freq.

05/12-29/12 1 ind. 1° anno di calendario (1cy) Ispra/Ranco Lago Maggiore (W. Wöhler *et al.*).

La specie si conferma svernante regolare in provincia, sempre in numero limitato di individui.

Strolaga maggiore

Gavia immer

Rara

28/11-29/12 1 ind. 1° anno di calendario (1cy) Ispra/Ranco Lago Maggiore (M. Marcone, V. Piola, W. Wöhler *et al.*).

Con 14 segnalazioni totali documentate, di cui 11 post 1950 (5 nel solo periodo 2018-2025), la specie non è più considerata accidentale provinciale.

Cicogna nera

Ciconia nigra

Rara

22/02 1 ind. Somma lombardo (F. Casale), diretta a sud-ovest.

17/03 1 ind. Varese (D. Zaro), in termica con 2 Nibbi reali.

20/04 1 ind. Palude Brabbia (L. Cassago).

18/07 1 ind. Arcisate (M. Tomasi), diretta a sud-ovest.

Negli ultimi 15 anni ~36 le osservazioni totali provinciali.



Cicogna nera – 20/04/2025 Palude Brabbia (© L. Cassago)

Cicogna bianca

Ciconia ciconia

Rara

16/02-04/05 ~12 osservazioni nella parte centrale della provincia. Numero massimo individui relativi ad una singola osservazione 50 (A. Stocchetti, A. Vidolini).

Negli ultimi 10 anni la media delle osservazioni è di ~9 oss./anno.

Marangone minore

Microcarbo pygmaeus

Rara

Oltre 45 le osservazioni nel corso dell'anno, per la quasi totalità lungo il fiume Ticino nel tratto Diga Miorina - Diga Panperduto, numero massimo individui relativi ad una singola osservazione 111 (F. Casale).

Notevole aumento del numero degli individui segnalati negli ultimi 2 anni, sino al 2023 la specie era considerata accidentale provinciale.



Marangone minore – 30/12/2025 Golasecca fiume Ticino (© W. Wöhler)

Tarabuso

Botaurus stellaris

Poco freq.

11/01-16/02 e 03/11-24/12 9 osservazioni Lago di Varese, Lago Maggiore, Lago di Comabbio e Vasche del Bozzente Cislago (VA) / Mozzate (CO), stima complessiva degli individui osservati ≥ 8 .

17/03-19/05 5 ind. registrati in sorvolo presso Oasi Bruschera Angera e 2 ind. presso Sabbie d'Oro Ispra nell'ambito del monitoraggio acustico notturno del progetto "Canneti in rete: monitoraggio faunistico e vegetazionale della ZPS canneti del Lago Maggiore" promosso dalla Provincia di Varese (L. Giussani rif.).

18/03-16/04 14 ind. registrati in sorvolo nell'ambito del progetto LIPU di monitoraggio acustico notturno in Palude Brabbia (L. Giussani rif.).

28/09-30/11 26 ind. registrati in sorvolo nell'ambito del progetto LIPU di monitoraggio acustico notturno in Palude Brabbia (L. Giussani rif.).

Tarabusino

Ixobrychus minutus

Poco freq.

08/11 1 ind. tardivo Varano Borghi Lago di Comabbio (L. Giussani).

Specie svernante irregolare in Lombardia, nelle province di BS, CO, LC, MN e PV diverse segnalazioni nel periodo novembre-febbraio.

Sgarza ciuffetto

Ardeola ralloides

Rara

21/04 1 ind. Bodio Lomnago Lago di Varese (P. Casali/BirdAlertVA).

28/05 1 ind. Vasche del Bozzente Cislago (VA) / Mozzate (CO) (A. Matteucci).

07/07-11/07 ≥ 1 ind. Biandronno/Bardello Lago di Varese (J. Baruth *et al.*).

19/08-23/08 ≥ 1 ind. Besozzo Lago Maggiore (F. Saporetti *et al.*).

28/09 1 ind. Bodio Lomnago Lago di Varese (C. Fogliani).

Airone rosso

Ardea purpurea

Poco freq.

24/04 confermata nidificazione in prossimità della garzaia di Calcinate del Pesce, 2 nidi attivi (R. Aletti).

Le ultime precedenti nidificazioni documentate provinciali sono relative al 2016, Calcinate del Pesce e Palude Brabbia (Banca dati Garzaie Italia).

03/11 1 ind. tardivo Vasche del Bozzente Cislago (VA) / Mozzate (CO) (A. Matteucci).



Sgarza ciuffetto – 07/07/2025 Biandronno Lago di Varese (© J. Baruth)



Sgarza ciuffetto – 28/05/2025 Vasche del Bozzente Cislago (VA) / Mozzate (CO) (© A. Matteucci)

Falco pescatore

Pandion haliaetus

Poco freq.

16/03-01/11 ~16 osservazioni per la quasi totalità Lago di Varese e Palude Brabbia.

29/09-02/10 1 ind. Cazzago Brabbia Lago di Varese (V.Piola et al.) con anello giallo alla zampa sinistra, sigla P7L inanellato al nido in Finlandia il 11/07/2025.



Falco pescatore – 01/10/2025 Cazzago Brabbia Lago di Varese (© F. Aresi). Anello finlandese P7L

Grifone

Gyps fulvus

Rara

17/05 1 ind. Dumenza (S. Primavera).

07-08/06 1 ind. Laveno (rif. M. Tomasi), foto effettuata da un parapendio.

28/09 3 ind. Curiglia con Monteviasco (P. Grespan).

01/10 5 ind. Marchirolo (A. Madella).

17/10 3 ind. Cuveglio (M. Carabella).

26/10 1 ind. Veddasca (M. Carabella, F. Pianezza).

28/10 4 ind. Dumenza (M. Andrini).

27/12 2 ind. Arcisate (S. Cassani).

Nel periodo 2020/2025 ~31 le osservazioni di questa specie, nella parte centrale e settentrionale della provincia.

Aquila anatraia maggiore

Clanga clanga

Molto rara

05/02-17/03 1 ind. 2° anno di calendario (2cy) Palude Brabbia (O. Luoni, G. Pasetti *et al.*), individuo sicuramente diverso da quelli segnalati sempre in Palude Brabbia negli anni 2021 2022 2023, considerando che anche i tre precedenti individui al momento dell'osservazione erano tutti al 2° anno di calendario.

11/10 1 ind. "Rutjuv" con gps Estone ha attraversato la parte centro-settentrionale della provincia con direzione NE-SO (birdmap.5dvision.ee).

Settima e ottava segnalazione documentata provinciale, quinta e sesta post 2000.


Aquila minore

Hieraetus pennatus

Rara

21/03 1 ind. morfismo chiaro Buguggiate Lago di Varese (A. Vidolini).

Dal 2001 ~16 le segnalazioni provinciali, periodo febbraio/maggio e settembre.



Griffone – 27/12/2025 Arcisate (© S. Cassani)



Aquila anatraia maggiore – 07/03/2025 Palude Brabbia (© L. Giussani)

Aquila reale

Aquila chrysaetos

Poco freq.

Nell'anno 2025 ~85 osservazioni principalmente nella parte centrale e settentrionale della provincia. Interessanti osservazioni in habitat pianiziale:

23/04 1 ind. ad. Ferno aeroporto di Malpensa (D. Dall'Osto).

30/04 1 ind. Ferno aeroporto di Malpensa (F. Aresi).

20/05 1 ind. aeroporto di Malpensa (D. Dall'Osto).

Nella ricerca effettuata dal GIO nel corso dell'anno nessuna conferma di nidificazione certa, solo alcuni dati di nidificazione probabile attraverso l'osservazione di una coppia con comportamento nuziale e territoriale, volo a festoni e trasporto di materiale per il nido.



Aquile reali – 27/02/2025 parte centro-settentrionale della provincia (© G. Cavaggioni)

Albanella reale

Circus cyaneus

Poco freq.

24/01 1 ind. Biandronno (D. De Maria).

23/02 1 ind. Palude Brabbia (I. Cattaneo, W. Wöhler).

09/11 1 ind. ♂ Somma Lombardo (F. Casale).

22/11 1 ind. Angera (C. Ciullo).

Il numero massimo delle osservazioni provinciali si conferma nel periodo novembre/marzo.

Albanella minore

Circus pygargus

Poco freq.

14/04 1 ind. ♂ Luino (F. Saporetti).

17/04-21/05 16 osservazioni nell'area dell'aeroporto di Malpensa, considerando la probabile permanenza di più giorni degli individui segnalati, e valutando sesso e classe di età, la stima prudenziale è di ≥4 ind. (D. Dall'Osto).

Nibbio reale

Milvus milvus

Poco freq.

Negli ultimi 6 anni notevole incremento delle osservazioni provinciali, con una media di ~70 oss./anno, raggiunto il massimo nel 2025 con 121 oss./anno, punte massime delle segnalazioni nei periodi marzo/maggio e settembre/ottobre.

Nella ricerca effettuata dal GIO nel corso dell'anno nessuna conferma di nidificazione certa, solo alcuni dati di nidificazione probabile nella parte settentrionale della provincia attraverso l'osservazione di un comportamento nuziale e territoriale di una coppia e trasporto di materiale per il nido.

Al momento la specie è ancora considerata svernante irregolare, ma confermata la presenza regolare negli ultimi 6 inverni.



Albanella minore – 14/04/2025 Luino (© F. Saporetti)



Nibbio reale – 10/04/2025 Campi di Brebbia (© W. Wöhler)

Barbagianni

Tyto alba

Rara

31/03 1 ind. Somma Lombardo (C. Cavallaro, F. Casale).

18/09 1 ind. registrato in sorvolo nell'ambito del progetto LIPU di monitoraggio acustico notturno in Palude Brabbia (L. Giussani rif.).

Nel periodo 2011-2025 la specie è stata segnalata in provincia in 10 anni su 15, sempre in numero limitato di individui, nessuna conferma di nidificazione certa post 2000.

Assiolo *Otus scops* **Rara**
 05/04-22/07 17 segnalazioni relative a individui visti o sentiti nella parte centro-meridionale della provincia. Le ultime due nidificazioni confermate risalgono a luglio 2020, in due diverse località situate nella parte meridionale della provincia.
 11/04 1 ind. registrato posato nell'ambito del progetto LIPU di monitoraggio acustico notturno in Palude Brabbia (L. Giussani rif.).
 24/08 1 ind. inanellato presso la stazione inanellamento Dogana Lonate Pozzolo (inanellatore: D. Casola, /Atlante Inanellamento ISPRA).

Gufo comune *Asio otus* **Rara**
 18/03 2 ind. Ispra (M. Minotti).
 25/06 ≥2 ind. Sesto Calende (W. Guenzani), giovani che hanno da poco lasciato il nido.
 20/11-01/12 >1 ind. registrato posato nell'ambito del progetto LIPU di monitoraggio acustico notturno in Palude Brabbia (L. Giussani rif.).
 Negli ultimi 10 anni la media delle osservazioni è di ~4 oss./anno. I precedenti dati di nidificazione certa della specie risalgono al 2016 nella parte meridionale della provincia (Gorla Maggiore, Lonate Pozzolo).


Gufo reale *Bubo bubo* **Rara**
 Confermata la nidificazione in una zona situata nella parte centro-settentrionale della provincia, 1 pullo. Dal 2016, anno in cui è stata accertata la prima nidificazione provinciale, sono state documentate nove nidificazioni in tre diversi siti situati nella parte centrale e centro-settentrionale della provincia.

Gruccione *Merops apiaster* **Poco freq.**
 Giugno/luglio confermata nidificazione in una zona della parte centro-settentrionale della provincia (W. Guenzani, M. Tomasi).
 Negli ultimi 15 anni (2011-2025) la nidificazione è stata documentata in 9 anni su 15, in quattro diverse località situate nella parte sud e nella parte centro-nord della provincia.

Torcicollo *Jynx torquilla* **Poco freq.**
 12/04-23/09 9 osservazioni, Palude Brabbia, Brebbia, Cuasso al Monte e Lonate Pozzolo.
 In notevole declino, le ultime nidificazioni documentate sono relative al 2005, poi solo qualche dato di nidificazione probabile.

Grillaio *Falco naumanni* **Molto rara**
 20/04 ≥1 ind. ♀ Brebbia (F. Aresi, D. Casola).
 Settima segnalazione documentata provinciale, sesta post 2000.

Falco cuculo *Falco vespertinus* **Poco freq.**
 17/04 1 ind. ♂ ad. Ferno aeroporto di Malpensa (D. Dall'Osto).
 20/04 1 ind. ♀ Campi di Brebbia (D. Casola).
 11/05 1 ind. Luvinata (D. Perolini).
 Aprile e maggio i mesi con il maggior numero di osservazioni provinciali.



Grillaio – 20/04/2025 Campi di Brebbia (© F. Aresi)

Parrocchetto dal collare

Psittacula krameri

Poco freq.

In continuo aumento le osservazioni nella parte centro-meridionale della provincia, con una media relativa agli ultimi 4 anni di ~33 oss./anno.

Al momento nessuna conferma di nidificazione certa, dal 2021 solo qualche dato di nidificazione probabile.

Pendolino

Remiz pendulinus

Rara

08/10 1 ind. ♂ al 2° anno di calendario (2cy) Monvallina Lago Maggiore (W. Wöhler).

Dallo schema di inanellamento (anelli colorati viola e bianco su tarso sinistro e anello alluminio su quello destro) è stato possibile stabilire la provenienza e l'età, grazie alla collaborazione degli inanellatori svedesi (Peter Öhrström, Olof Persson): maschio di 2 anni che nel 2025 ha nidificato a Häljarps Våtmark, vicino a Landskrona min, nella regione della Scania, nella Svezia meridionale. Primo caso di un Pendolino svedese che ha attraversato le Alpi in autunno, in quanto generalmente gli individui nidificanti in Svezia sinora inanellati e ricatturati altrove hanno mostrato una rotta più occidentale, raggiungendo la Francia a ottobre e svernando poi successivamente nel sud della Francia ed in Spagna.

Averla capirossa

Lanius senator

Rara

03/05 1 ind. ♂ al 2° anno di calendario (2cy) Campi di Brebbia (J. Sacchet *et al.*).

Dal 2008 sono 9 le segnalazioni provinciali, sempre relative a singoli individui, periodo aprile/giugno.

Nocciolaia

Nucifraga caryocatactes

Rara

03-04/05 ≥1 ind. Veddasca (L. D'Orazio, M. Vaghi).

27/06 1 ind. Dumenza (M. Tomasi).

30/06 1 ind. Veddasca (M. Tomasi).

Le poche osservazioni provinciali sono relative alle zone montuose della provincia, probabili individui provenienti dalla zona Alpina dove la specie è sedentaria e nidificante o a migratori irregolari.



Pendolino – 08/10/2025 Monvallina Lago Maggiore (© W. Wöhler). Schema di inanellamento svedese



Averla capirossa – 03/05/2025 Campi di Brebbia (© J. Baruth)

Taccola

Coloeus monedula

Freq.

Interessante numero di individui: ≥ 450 ind. in un roost nei pressi di Castellanza (L. Giussani).
In continuo aumento il numero degli individui segnalati negli ultimi anni.

Corvo comune

Corvus frugilegus

Rara

25/10 1 ind. Campi di Brebbia (W. Wöhler).

07/11 2 ind. Sesto Calende (F. Casale).

In costante diminuzione in provincia, negli ultimi 5 anni la media delle osservazioni è di ~3 oss./anno.

Tottavilla

Lullula arborea

Rara

12/01-21/02 e 05/10-15/12 13 osservazioni nella parte centrale e meridionale della provincia, stima complessiva degli individui osservati >56.

Interessante numero (21 ind.) osservato nei dintorni di Somma Lombardo (F. Casale).

Sempre scarse le osservazioni provinciali e quasi tutte relative ai mesi autunnali/invernali, punte massime mesi di ottobre e novembre.



Tottavilla – 17/10/2025 Campi di Brebbia (© J. Baruth)

Calandrella

Calandrella brachydactyla

Rara

17/05 2 ind. Campi di Brebbia (J. Sacchet, W. Wöhler).

20/05 1 ind. Campi di Brebbia (V. Piola).

Decima e undicesima segnalazione documentata provinciale, 10 le segnalazioni post 2000, tutte relative al medesimo sito.

Topino

Riparia riparia

Poco freq.

Interessante numero di individui: 07/04 stormo di ~220 ind. Lago Maggiore nei pressi di Sesto Calende (F. Casale).

Le osservazioni provinciali più frequenti sono relative al periodo primaverile, con punte massime nei mesi di aprile e maggio.

Luì forestiero

Phylloscopus inornatus

Molto rara

06/11 1 ind. Busto Arsizio (G. Papale).

Decima segnalazione documentata provinciale, tutte post 2000.



Calandrella – 17/05/2025 Campi di Brebbia (©W. Wöhler)

Canapino maggiore

Hippolais icterina

Rara

06/05 ≥1 ind. Besozzo/Sabbie d’Oro Lago Maggiore (V. Piola, M. Manica).

12/05 ≥1 ind. Ternate (L. Giussani).

13/05 1 ind. Campi di Brebbia (L. Giussani).

24/05 1 ind. foce Tresa Germignaga (F. Saporetti).

19/08-10/09 7 ind. inanellati presso la stazione inanellamento Dogana Lonate Pozzolo (inanellatori: D. Casola, V. Orioli, A. Nesi/Atlante Inanellamento ISPRA).

20/08 1 ind. Cislago (A. Morandi).

Le poche osservazioni provinciali sono relative ai periodi aprile/maggio e agosto/settembre.

Forapaglie macchiettato

Locustella naevia

Rara

25/04 1 ind. Biandronno Lago di Varese (P. Casali/BirdAlertVA).

28/04 1 ind. registrato posato nell’ambito del progetto LIPU di monitoraggio acustico notturno in Palude Brabbia (L. Giussani rif.).

25/08 1 ind. inanellato presso la stazione inanellamento Dogana Lonate Pozzolo (inanellatore: D. Casola, /Atlante Inanellamento ISPRA).

27/08 1 ind. Lonate Pozzolo (P. Bonazzi).

Le osservazioni provinciali sono per la quasi totalità relative ai periodi aprile/maggio e agosto/ottobre.

Beccamoschino

Cisticola juncidis

Rara

17/05-21/10 7 osservazioni nella parte centrale e meridionale della provincia, stima complessiva degli individui osservati ≥10. Un soggetto in canto territoriale è stato rilevato in maggio/giugno nei dintorni di Somma Lombardo (F. Casale).

02/10 1 ind. registrato in sorvolo nell’ambito del progetto LIPU di monitoraggio acustico notturno in Palude Brabbia (L. Giussani rif.).

Primo incremento delle osservazioni annuali di questa specie, nei precedenti ultimi 14 anni (2011-2024) sono presenti solo 3 osservazioni provinciali.



Canapino maggiore – 19/08/2025 centro inanellamento Dogana Lonate Pozzolo (© D. Casola)



Forapaglie macchiettato – 25/08/2025 centro inanellamento Dogana Lonate Pozzolo (© D. Casola)



Beccamoschino – 11/10/2025 Campi di Brebbia (© J. Baruth)



Beccamoschini – 11/10/2025 Campi di Brebbia (© J. Baruth)

Codibugnolo testabianca (ssp.)

Aegithalos caudatus caudatus

Rara

30/11 >5 ind. Palude Brabbia (A. Vidolini, N. Marchioli).

Sempre scarse le osservazioni provinciali di questa sottospecie nordica, tutte relative a pochi individui osservati nei mesi autunnali/invernali.

Picchio muraiolo

Tichodroma muraria

Rara

23/01 1 ind. Valganna (M. Tomasi).

09-11/11 2 ind. Valganna (anonimo tramite M. Vaghi).

Le osservazioni provinciali sono relative al periodo autunnale/invernale, su alcune pareti rocciose della parte centro-settentrionale della provincia, sempre in numero limitato di individui.

Pettazzurro

Luscinia svecica

Rara

20/08 1 ind. Bruscheria Angera (A. Ravasi).

31/08 1 ind. Palude Brabbia (Utente "Roby"/ iNaturalist).

08/09-20/09 ≥5 ind. Campi di Brebbia (W. Wöhler).

Le poche osservazioni provinciali sono relative al periodo primaverile e ai mesi di fine estate inizio autunno.



Pettazzurro – 11/09/2025 Campi di Brebbia (© W. Wöhler)

Codirossone

Monticola saxatilis

Rara

01/05 1 ind. ♀ in una zona montuosa della parte centro-settentrionale della provincia (D. Casola).

24/06 5 ind. (2 adulti e 3 pulcini), confermata nidificazione in una località dell'Alta Veddasca (M. Tomasi).

Nel periodo 2021-2025 confermata tutti gli anni la nidificazione in provincia, prima di tale periodo l'unica nidificazione documentata post 2000 è relativa al solo anno 2017.

Bengalino comune

Amandava amandava

Rara

23/09 1 ind. Brebbia (W. Wöhler).

Specie introdotta o fuggita alla cattività, ultimamente alcuni individui si sono naturalizzati al di fuori dei confini provinciali, anche se non risulta nelle province limitrofe.

Sordone

Prunella collaris

Poco freq.


Nel periodo autunnale/invernale 6 osservazioni nella parte centrale e settentrionale della provincia, numero massimo individui relativi ad una singola osservazione ≥ 20 .

Calandro maggiore

Anthus richardi

Molto rara

30/04 1 ind. Cardano al Campo aeroporto di Malpensa (D. Dall'Osto).
Quarta segnalazione documentata provinciale, terza post 2000.



Calandro maggiore – 30/04/2025 Cardano al Campo aeroporto di Malpensa (© D. Dall'Osto)

Calandro

Anthus campestris

Rara

24/03 1 ind. Samarate aeroporto di Malpensa (D. Dall'Osto).
08/04 2 ind. Ferno aeroporto di Malpensa (D. Dall'Osto).
19-20/04 ≥ 2 ind. Campi di Brebbia (V. Piola, P. Casali *et al.*)
05/05 1 ind. Ferno aeroporto di Malpensa (D. Dall'Osto).
Mesi di maggior presenza aprile e maggio, sempre in numero limitato di individui.

Prispolone indiano

Anthus hodgsoni

Molto rara

29/03 1 ind. registrato in sorvolo nell'ambito del progetto LIPU di monitoraggio acustico notturno in Palude Brabbia (L. Giussani rif.).
Seconda segnalazione documentata provinciale e ottava lombarda.

Pispola golarossa

Anthus cervinus

Rara

07/04 1 ind. Somma Lombardo (F. Casale).
11/04 1 ind. Campi di Brebbia (J. Sacchet).
26/04 ≥ 2 ind. Campi di Brebbia (J. Sacchet, W. Wöhler).
09/10 1 ind. Campi di Brebbia (W. Wöhler).
Mesi di maggior presenza aprile e maggio, sempre in numero limitato di individui.

Ballerina nera (ssp.)	<i>Motacilla alba yarrellii</i>	Rara
31/03 1 ind. Campi di Brebbia (L. Giussani). 11/04 1 ind. foce Tresa Germignaga (M. Carabella). Scarse le osservazioni provinciali di questa sottospecie britannica, tutte relative a pochi individui osservati nei mesi marzo/maggio.		
Frosone	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Poco freq.
Interessante numero di individui: 04/01 ≥26 ind. Gemonio (M. Carabella).		
Ciuffolotto	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Poco freq.
11/01 1 ind. Barasso (A. Vidolini). 15/02 1 ind. Brenta (L. Giussani). 06/03 ≥2 ind. Curiglia con Monteviasco (F. Purgato). 08/11 1 ind. Castellanza (A. Viganò). 14/11 1 ind. Palude Brabbia (M. Marcone).		
Crociere	<i>Loxia curvirostra</i>	Rara
27/06 ~10 ind. Dumenza (M. Tomasi). 11/10 3 ind. Veddasca (D. Zaro). 25/10 ≥1 ind. Marnate (L. Giussani). 26/10 4 ind. Maccagno (M. Carabella). 05/11 1 ind. registrato in sorvolo nell'ambito del progetto LIPU di monitoraggio acustico notturno in Palude Brabbia (L. Giussani rif.). 07/11 1 ind. Sesto Calende (F. Casale). Sempre scarse le osservazioni provinciali relative agli ultimi 10 anni, con una media di ~10 oss./anno.		
Venturone alpino	<i>Carduelis citrinella</i>	Rara
15/01 1 ind. Veddasca (M. Tomasi). La quasi totalità delle osservazioni è relativa alla parte montana della provincia, in particolare Veddasca.		
Strillozzo	<i>Emberiza calandra</i>	Rara
11/04-25/04 2-3 ind. Campi di Brebbia (J. Sacchet, W. Wöhler <i>et al.</i>). 14/05-16/06 ≥1 ind. Casorate Sempione aeroporto di Malpensa (D. Dall'Osto), tutte osservazioni con cod. di nidificazione probabile (maschio in canto e comportamento territoriale). Due sole le nidificazioni certe post 2000 documentate in provincia, anni 2011 e 2021, poi solo alcuni dati di nidificazione probabile.		
Ortolano	<i>Emberiza hortulana</i>	Poco freq.
20/04 2 ind. Campi di Brebbia (M. Cadin, P. Casali, L. Siddi). 28/04 1 ind. Campi di Brebbia (W. Wöhler). 01/09-05/09 6 ind. (juv dell'anno e adulti) Campi di Brebbia (L. Giussani, W. Wöhler <i>et al.</i>). 12/09 1 ind. Lonate Pozzolo (F. Casale). 01/10 1 ind. tardivo registrato in sorvolo nell'ambito del progetto LIPU di monitoraggio acustico notturno in Palude Brabbia (L. Giussani rif.).		



Ortolano – 28/04/2025 Campi di Brebbia (© W. Wöhler)

Zigolo nero

Emberiza cirlus

Rara

Totale 15 osservazioni nella parte centrale e centro-settentrionale della provincia, stima complessiva degli individui osservati ~13.

05/06 confermata nidificazione nei dintorni di Cuasso al Monte (W. Guenzani), terza nidificazione documentata provinciale, le precedenti nidificazioni sono relative agli anni 2019 e 2022.



Zigolo nero – 30/03/2025 Arcisate (© M. Tomasi)


Zigolo minore

Emberiza pusilla

Rara

17/01-22/02 ≥ 1 ind. Biandronno (L. Giussani *et al.*), confermata presenza per il quinto anno consecutivo in questa località.

18/03 1 ind. registrato in sorvolo presso Oasi Bruschera Angera nell'ambito del monitoraggio acustico notturno del progetto "Canneti in rete: monitoraggio faunistico e vegetazionale della ZPS canneti del Lago Maggiore" promosso dalla Provincia di Varese (L. Giussani rif.).



Zigolo minore – 21/02/2025 Biandronno (© L. Giussani)

Zigolo boschereccio

Emberiza rustica

Molto rara

17/01-22/01 1 ind. Biandronno (L. Giussani *et al.*), osservato alcune volte insieme allo Zigolo minore e ad alcuni Migliarini di palude.

Prima segnalazione provinciale, documentata con foto e audio.

Migliarino di palude

Emberiza schoeniclus

Freq.

Interessante numero di individui: 17/01 ~123 ind. in una piccola area agricola nei pressi di Biandronno (L. Giussani).

09/10-30/11 stimati oltre 200 ind. registrati in sorvolo e/o posati nell'ambito del progetto LIPU di monitoraggio acustico notturno in Palude Brabbia (L. Giussani rif.).

Segnalazioni relative all'anno 2024

Tarabuso

Botaurus stellaris

Poco freq.

16/08-03/11 7 ind. registrati in sorvolo presso Oasi Bruschera Angera nell'ambito del monitoraggio acustico notturno del progetto "Canneti in rete: monitoraggio faunistico e vegetazionale della ZPS canneti del Lago Maggiore" promosso dalla Provincia di Varese (L. Giussani rif.).

Piviere tortolino

Charadrius morinellus

Rara

03/09 1 ind. registrato in sorvolo presso Sabbie d'Oro Ispra nell'ambito del monitoraggio acustico notturno del progetto "Canneti in rete: monitoraggio faunistico e vegetazionale della ZPS canneti del Lago Maggiore" promosso dalla Provincia di Varese (L. Giussani rif.).

Chiurlo piccolo

Numenius phaeopus

Rara

18/08 1 ind. registrato in sorvolo presso Oasi Bruschera Angera nell'ambito del monitoraggio acustico notturno del progetto "Canneti in rete: monitoraggio faunistico e vegetazionale della ZPS canneti del Lago Maggiore" promosso dalla Provincia di Varese (L. Giussani rif.).

Chiurlo maggiore

Numenius arquata

Rara

20/08 1 ind. registrato in sorvolo presso Oasi Bruschera Angera nell'ambito del monitoraggio acustico notturno del progetto "Canneti in rete: monitoraggio faunistico e vegetazionale della ZPS canneti del Lago Maggiore" promosso dalla Provincia di Varese (L. Giussani rif.).

Ortolano

Emberiza hortulana

Poco freq.

23/08 1 ind. registrato in sorvolo presso Oasi Bruschera Angera nell'ambito del monitoraggio acustico notturno del progetto "Canneti in rete: monitoraggio faunistico e vegetazionale della ZPS canneti del Lago Maggiore" promosso dalla Provincia di Varese (L. Giussani rif.).

RINGRAZIAMENTI

- per le osservazioni e le relative segnalazioni:
i numerosi osservatori (compresi quelli non citati in questo resoconto) che hanno effettuato segnalazioni e inserito i loro dati per la quasi totalità nella piattaforma www.ornitho.it, e tutti i soci del Gruppo Insubrico di Ornitologia per le osservazioni derivate dalle ricerche effettuate.

- per le foto:
Maurizio Andrini, Franco Aresi, Jasper Baruth, Daniela Casola, Leonardo Cassago, Samuele Cassani, Gildo Cavaggioni, Davide Dall'Osto, Luca Giussani, Mario Pisoni, Massimo Restelli, Fabio Saporetti, Mirko Tomasi, Wolfram Wöhler.

- per la rilettura e controllo del testo:
Tonino Zarbo.

BIBLIOGRAFIA

Aletti R., Carabella M., (a cura di) 2015. Check-list degli uccelli della provincia di Varese – Lista completa commentata e illustrata - Quaderni del Gruppo Insubrico di Ornitologia, 2/2015.

Aletti R., 2021. Lista degli Uccelli della provincia di Varese aggiornata al 2020.

<https://gruppoinsubrico.com/hotspot-e-avifauna/>

Aletti R., 2022. Resoconto Ornitologico provincia di Varese anno V - Osservazioni ornitologiche di particolare interesse effettuate in Provincia di Varese nell'anno 2021 (Gruppo Insubrico di Ornitologia – Clivio VA) pp. 37.

<https://gruppoinsubrico.com/hotspot-e-avifauna/>

Aletti R., 2023. Resoconto Ornitologico provincia di Varese anno VI - Osservazioni ornitologiche di particolare interesse effettuate in Provincia di Varese nell'anno 2022 (Gruppo Insubrico di Ornitologia – Clivio VA) pp. 37.

<https://gruppoinsubrico.com/hotspot-e-avifauna/>

Aletti R., 2024. Resoconto Ornitologico provincia di Varese anno VII - Osservazioni ornitologiche di particolare interesse effettuate in Provincia di Varese nell'anno 2023 (Gruppo Insubrico di Ornitologia – Clivio VA) pp. 36.

<https://gruppoinsubrico.com/hotspot-e-avifauna/>

Aletti R., 2025. Resoconto Ornitologico provincia di Varese anno VIII - Osservazioni ornitologiche di particolare interesse effettuate in Provincia di Varese nell'anno 2024 (Gruppo Insubrico di Ornitologia – Clivio VA) pp. 37.

<https://gruppoinsubrico.com/hotspot-e-avifauna/>

Aletti R., Brichetti P., Gargioni A., Grattini N., 2022 – Check-list degli uccelli della Lombardia aggiornata al dicembre 2021. Bollettino Ornitologico Lombardo online 4/1: 3-32.

Baccetti N., Fracasso G., Gotti C., 2014. Lista CISO-COI degli uccelli italiani – Parte seconda: le specie naturalizzate (cat. C) e le categorie “di servizio” (cat. D, E, X). Avocetta 38: 1-21 (2014).

Baccetti N., Fracasso G. & C.O.I., 2021. CISO-COI Check-list of italian birds – 2020. Avocetta 45: 21-85.

Bianchi E., Martire L., Bianchi A., 1973. Gli uccelli della provincia di Varese (Lombardia) Estratto da Riv. Ital. Orn. Editrice Succ. Fusi, Pavia.

Gagliardi A., Guenzani W., Preatoni D. G., Saporetto F., Tosi G., 2007 (a cura di). Atlante Ornitologico Georeferenziato della provincia di Varese. Uccelli nidificanti 2003-2005. Provincia di Varese; Civico Museo Insubrico di Storia Naturale di Induno Olona; Università degli Studi dell'Insubria, sede di Varese: 295 pp.

Gill F., Donsker D., Rasmussen P. (Eds), 2022. IOC World Bird List (v 12.1). Doi 10.14344/IOC.ML.12.1

<https://www.worldbirdnames.org/new/>

ALTRE FONTI (Piattaforme, Ricerche e Progetti)

(Ornitho) Informazioni tratte da www.ornitho.it piattaforma comune d'informazione di ornitologi e birdwatcher italiani e di molte associazioni ornitologiche nazionali e regionali (data ultima consultazione 10/03/2026).

(iNaturalist) Informazioni tratte da www.inaturalist.org piattaforma di citizen science per dati naturalistici (data ultima consultazione 07/05/2026).

(BirdAlertVA) Gruppo WhatsApp - Osservazione di uccelli rari e poco frequenti in provincia di Varese – Amministratore: Luca Giussani.

(Canneti in Rete) Monitoraggio acustico notturno del progetto “Canneti in rete: monitoraggio faunistico e vegetazionale della ZPS canneti del Lago Maggiore” promosso dalla Provincia di Varese. Migrazione post-riproduttiva 2024 e pre-riproduttiva anno 2025 (a cura di L. Giussani). Relazione di fine progetto: <https://www.cannetinrete.it/wp-content/uploads/2025/11/Relazione-di-fine-progetto.pdf>

(LIPU-Palude Brabbia/L. Giussani) Progetto sul monitoraggio della migrazione notturna avifauna presso la Riserva Naturale della Palude Brabbia. Migrazione pre e post-riproduttiva anno 2025 (a cura di L. Giussani).

(Sulle Ali dei rondoni) Gruppo WhatsApp – Gruppo dedicato al progetto “Censimento colonie rondoni in provincia di Varese”. Citizen science organizzata da GIO e LIPU.

(birdmap.5dvision.ee) – Mappa interattiva visualizzazione percorso uccelli.

(Banca dati Garzaie Italia) – Monitoraggio Garzaie Italia (garzaie.unipv.it)

(Atlante Inanellamento ISPRA) Database dei dati di inanellamento italiani.
<https://atlanteinanellamento.isprambiente.it/gis>